



StarSuite™ 6.0 Office Suite

A Sun™ ONE Software Offering

Product Update 3

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

April 2003, Revision A

Copyrights and Trademarks

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Sun Microsystems, Inc. has intellectual property rights relating to technology embodied in the product that is described in this document. In particular, and without limitation, these intellectual property rights may include one or more of the U.S. patents listed at <http://www.sun.com/patents> and one or more additional patents or pending patent applications in the U.S. and in other countries.

This document and the product to which it pertains are distributed under licenses restricting their use, copying, distribution, and decompilation. No part of the product or of this document may be reproduced in any form by any means without prior written authorization of Sun and its licensors, if any.

Third-party software, including font technology, is copyrighted and licensed from Sun suppliers.

This product is based in part on the work of the Independent JPEG Group, The FreeType Project and the Catharon Typography Project.

Portions Copyright 2000 SuSE, Inc. Word for Word Copyright © 1996 Inso Corp. International CorrectSpell spelling correction system Copyright © 1995 by Lernout & Hauspie Speech Products N.V. All rights reserved.

Source code for portions of this product are available under the Mozilla Public License at the following sites: <http://www.mozilla.org/>, <http://www.jclark.com/>, and <http://www.gingerall.com>.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, Java, Solaris, StarSuite, the Butterfly logo, the Solaris logo, and the StarSuite logo are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

UNIX is a registered trademark in the U.S. and in other countries, exclusively licensed through X/Open Company, Ltd. Screen Beans and Screen Beans clipart characters are registered trademarks of A Bit Better Corporation. International CorrectSpell is a trademark of Lernout & Hauspie Speech Products N.V.

International CorrectSpell Swedish, Russian, Norwegian, English, Dutch, and Danish correction systems Copyright © 1995 by Lernout & Hauspie Speech Products N.V. All rights reserved. Reproduction or disassembly of embodied algorithms or database prohibited.

International CorrectSpell Spanish and French correction systems Copyright © 1995 by Lernout & Hauspie Speech Products N.V. All rights reserved. Adapted from word list supplied by Librairie Larousse. Reproduction or disassembly of embodied algorithms or database prohibited.

International CorrectSpell Australian English correction system Copyright © 1995 by Lernout & Hauspie Speech Products N.V. All rights reserved. Based upon The Macquarie Dictionary, Second Revised Edition Copyright © Macquarie University NSW. Reproduction or disassembly of embodied algorithms or database prohibited.

International CorrectSpell Catalan correction system Copyright © 1995 by Lernout & Hauspie Speech Products N.V. All rights reserved. Adapted from Catalan word list Copyright © 1992 Universitat de Barcelona. Reproduction or disassembly of embodied algorithms or database prohibited.

International CorrectSpell Czech correction system Copyright © 1995 by Lernout & Hauspie Speech Products N.V. All rights reserved. Adapted from word list supplied by Jan Hajic. Reproduction or disassembly of embodied algorithms or database prohibited.

International CorrectSpell Finnish correction system Copyright © 1995 by Lernout & Hauspie Speech Products N.V. All rights reserved. Adapted from word list supplied by University of Helsinki Institute for Finnish Language and Dr. Kolbjorn Heggstad. Reproduction or disassembly of embodied algorithms or database prohibited.

International CorrectSpell German correction system Copyright © 1995 by Lernout & Hauspie Speech Products N.V. All rights reserved. Adapted from word list supplied by Langenscheidt K.G. Reproduction or disassembly of embodied algorithms or database prohibited.

International CorrectSpell Italian correction system Copyright © 1995 by Lernout & Hauspie Speech Products N.V. All rights reserved. Adapted from word list supplied by Zanichelli S.p.A. Reproduction or disassembly of embodied algorithms or database prohibited.

International CorrectSpell Portuguese correction system Copyright © 1995 by Lernout & Hauspie Speech Products N.V. All rights reserved. Portions adapted from the Dicionario Academico da Lingua Portuguesa Copyright © 1992 by Porto Editora. Reproduction or disassembly of embodied algorithms or database prohibited.

Federal Acquisitions: Commercial Software - Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

DOCUMENTATION IS PROVIDED "AS IS" AND ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMERS ARE HELD TO BE LEGALLY INVALID.

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, États-Unis. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. a les droits de propriété intellectuelle relatants à la technologie incorporée dans ce produit. En particulier, et sans la limitation, ces droits de propriété intellectuelle peuvent inclure un ou plus des brevets américains énumérés à <http://www.sun.com/patents> et un ou les brevets plus supplémentaires ou les applications de brevet en attente dans les États - Unis et les autres pays.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a.

Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Ce produit repose en partie sur le travail de l'Independent JPEG Group, de The FreeType Project et de Catharon Typography Project.

Portions Copyright 2000 SuSE, Inc. Word for Word Copyright © 1996 Inso Corp. Système de correction orthographique International CorrectSpell Copyright © 1995 de Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Tous droits réservés.

Le code source de certaines parties de ce produit est disponible sous licence publique Mozilla sur les sites suivants : <http://www.mozilla.org/>, <http://www.jclark.com/> et <http://www.gingerall.com>.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Java, Solaris, StarSuite, le logo Butterfly, le logo Solaris et le logo StarSuite sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Les Screen Beans et les objets graphiques prédessinés Screen Beans sont des marques déposées de A Bit Better Corporation. International CorrectSpell est une marque déposée de Lernout & Hauspie Speech Products N.V.

Systèmes de correction orthographique suédois, russe, norvégien, anglais, néerlandais et danois International CorrectSpell Copyright © 1995 de Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de désassembler les algorithmes ou les bases de données incorporés.

Systèmes de correction orthographique espagnol et français International CorrectSpell Copyright © 1995 de Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Tous droits réservés. Adapté à partir de la liste de mots fournie par la Librairie Larousse. Il est interdit de reproduire ou de désassembler les algorithmes ou les bases de données incorporés.

Système de correction orthographique anglais australien International CorrectSpell Copyright © 1995 de Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Tous droits réservés. élaboré à partir de The Macquarie Dictionary, deuxième édition mise à jour. Copyright © Macquarie University NSW. Il est interdit de reproduire ou de désassembler les algorithmes ou les bases de données incorporés.

Système de correction orthographique catalan International CorrectSpell Copyright © 1995 de Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Tous droits réservés. Adapté à partir de la liste de mots catalans Copyright © 1992 Universitat de Barcelona. Il est interdit de reproduire ou de désassembler les algorithmes ou les bases de données incorporés.

Système de correction orthographique tchèque International CorrectSpell Copyright © 1995 de Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Tous droits réservés. Adapté à partir de la liste de mots fournie par Jan Hajic. Il est interdit de reproduire ou de désassembler les algorithmes ou les bases de données incorporés.

Système de correction orthographique finlandais International CorrectSpell Copyright © 1995 de Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Tous droits réservés. Adapté à partir de la liste de mots fournie par le University of Helsinki Institute pour la langue finlandaise et par le Dr Kolbjorn Heggstad. Il est interdit de reproduire ou de désassembler les algorithmes ou les bases de données incorporés.

Système de correction orthographique allemand International CorrectSpell Copyright © 1995 de Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Tous droits réservés. Adapté à partir de la liste de mots fournie par Langenscheidt K.G. Il est interdit de reproduire ou de désassembler les algorithmes ou les bases de données incorporés.

Système de correction orthographique italien International CorrectSpell Copyright © 1995 de Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Tous droits réservés. Adapté à partir de la liste de mots fournie par Zanichelli S.p.A. Il est interdit de reproduire ou de désassembler les algorithmes ou les bases de données incorporés.

Système de correction orthographique portugais International CorrectSpell Copyright © 1995 de Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Tous droits réservés. Certaines parties ont été adaptées à partir du Dicionario Academico da Lingua Portuguesa Copyright © 1992 de Porto Editora. Il est interdit de reproduire ou de désassembler les algorithmes ou les bases de données incorporés.

Acquisitions fédérales : logiciel commercial ; les utilisateurs gouvernementaux sont soumis aux conditions générales standard de la licence.

LA DOCUMENTATION est fournie « TELLE QUELLE » et TOUTES LES CONDITIONS, REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE, L'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER OU LA NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERS SERONT REJETÉES, EXCEPTÉ DANS LE CAS OÙ L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE TELLES GARANTIES NE SERAIT PAS AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR.

Contents

English.....7

日本語 (Japanese).....15

한국어 (Korean).....23

中文简体 (Simplified Chinese).....31

中文繁體 (Traditional Chinese).....39

StarSuite™ 6.0 Product Update 3

Introduction

This document describes the changes introduced by the StarSuite 6.0 Product Update 3, namely


- Addition of the Vertical Writing Feature
- Addition of the Grid Layout Feature
- Changes in the Form Letter Delivery
- Changes in the Security Settings for Macros and Hyperlinks

Vertical Writing

This feature is only applicable if the support for Asian languages is enabled. To enable Asian languages, choose **Tools – Options – Language Settings – Languages**.

To enable vertical writing:

1. Choose **Format – Page** and select the **Page** tab
2. Choose **Right-to-Left (vertical)** from the **Text direction** list box and click **OK**




The following changes occur:

- The symbols for alignment, line spacing, numbering and indentation are rotated clockwise by 90 degrees on the **Object** bar.



- The horizontal ruler now only displays the document dimensions in the selected measuring unit.
- The vertical ruler now has tabulators. If the vertical ruler is not visible, choose **Tools – Options – Text Document – View** and click the box next to **Vertical Ruler**.
- All line numbers are rotated clockwise by 90 degrees. If line numbers are not visible, choose **Tools – Line Numbering**.

- The cursor position changes from the top left to the top right of the page, and the cursor is rotated clockwise by 90 degree.
- On the **Alignment** tab under **Format – Paragraph**, the caption for the area **Vertical text alignment** is renamed **Text-to-Text**. This page also contains a new check box called **Snap to text grid (if active)**.



- A new list box **Text direction** is added to **Properties** area of the **Options** tab of a **Frame** dialog (via the context menu of a frame). Here you can select the behavior of text inside frames. If the value **Use superordinate object settings** is chosen, the text direction settings are inherited from the current page.

Frame [X]

Type **Options** Wrap Hyperlink Borders Background Columns Macro

Names

Name

Previous link

Next link

Protect

☐ Contents

☐ Position

☐ Size

Properties

☐ Editable in read-only document

☒ Print

Text direction

OK Cancel Help Reset




The cursor control behavior of the arrow keys does not change: the Down Arrow key moves the cursor down to the next character in a vertical text flow.

Grid Layout

This feature is only applicable if the support for Asian languages is enabled. To enable Asian languages, go to **Tools – Options – Language Settings – Languages**.

To display the grid layout options, choose **Format – Page** and select the **Text Grid** tab. Use this tab to define the grid layout and appearance.



- Use the **Grid** area to activate the text grid for lines only or for lines and characters. A preview of the activated grid is shown on the right side.
- Use the **Grid layout** area to specify detailed layout settings. The resulting grid consists of square cells.
- The maximum number of **Lines per page** depends on:
 - the page size
 - the size of the base
 - the size of the ruby text
- The maximum number of **Characters per line** depends on the page size and the base text size. For example, the larger the number of characters per line, the smaller the size of the base text.

- The **Base text size** depends on the page size and the number of characters per line. For example, the larger the base text size, the fewer the number of characters per line.
- If the box **Ruby text below/left from base text** is checked the ruby text is displayed below (horizontal text direction) or to the left (vertical text direction) of the base text. If the box is not checked, the ruby text is displayed above and to the right of the base text.

Note that the ruby text position applies to the complete text grid. The corresponding setting in the **Position** list box in **Format – Ruby** is ignored. If you deactivate the text grid, the default settings from **Format – Ruby** are applied.

- Use the **Grid display** area to specify the grid color and whether the grid will be displayed on screen or on a printed page.
- To align text to the grid, choose **Format – Paragraph – Alignment** and check the box next to **Snap to text grid (if active)**.

Form Letter Delivery

Due to incompatibilities with different mail clients form letters, the option to distribute form letters via email was removed from the corresponding dialog.


Security Settings

Hyperlinks Using the *file:* Protocol

Under Windows, hyperlinks using the *file:* protocol are executed without a security check. Therefore it is possible to create potentially dangerous hyperlinks damaging system settings.

If you click on a hyperlink inside StarSuite that points to a local file (that is, the URL starts with *file:///*), a security check against a positive list of file extensions takes place. StarSuite extensions like **sxw** pass this test, as well as Microsoft Office extensions, text and html files, and folders. If the file has an unknown extension, the user is prompted to allow or deny the call to this file.

You can set the standard behavior for hyperlinks in **Tools - Options - StarSuite - Security** in the **Hyperlinks** area.



- Selecting **Never** disables the execution of hyperlinks entirely.
- Selecting **Always** disables the security check and allows hyperlinks to all file types.
- Selecting **With security check** enables double-checking the hyperlink against a positive list of extensions before executing.

Unix systems do not have a strict notion of file extensions; furthermore, calls to files are automatically checked for security by the operating system. Therefore, this security feature is not applicable for Unix systems.

List of Secure File Extensions

Links to folders are always considered secure.

File Types	Extension
StarSuite 6.0	stc, std, sti, stw, sxc, sxd, sxg, sxi, sxm, sxp, sxw
StarOffice 5.x	sda, sdc, sdd, sdp, sds, sdw, sgl, smf, vor
Microsoft Office Files	doc, dot, pot, ppt, xls, xlt, xlw
Text Files	csv, fdf, pdf, rtf, text, txt
Web Related Files	htm, html, shtml, xhtml, xml
Image Files	bmp, gif, jpg, pbm, pcd, pcx, pgm, png, ppm, psd, ras, tga, tif, xbm, xpm
Drawing Files	cgm, dxf, emf, eps, met, pct, wmf
Multimedia Files	aif, aifc, aiff, asf, asx, au, avi, m1a, mid, midi, moov, mov, movie, mp2, mp3, mpa, mpe, mpeg, mpg, qt, ra, ram, rm, wav
Other Files	dbf, dif

Path List for Secure Macros

Documents are always checked for macros before being loaded. If the document is not located within a folder or subfolder of the **Path List** as specified in **Tools - Options - StarSuite – Security**, and also contains macros, the user is prompted to allow or deny the execution of macros for the document.

Since the working directory under Windows is the default target for browser downloads, the list of secure directories is no longer predefined to avoid insecure Macros to be executed after downloading a document.

StarSuite™ 6.0 Product Update 3

はじめに

このアップデート情報では **StarSuite 6.0 Product Update 3** での変更について以下のように説明します。

- 文書縦書き機能の追加
- 文字用グリッド線（原稿用紙に使われる罫線）機能の追加
- 差し込み印刷の配信の変更
- マクロおよびハイパーリンクのセキュリティ設定の変更

縦書き

この機能は、アジア言語のサポートを有効にした場合のみ使用できます。アジア言語を有効にするには、メニュー「ツール」→「オプション」→「言語設定」→「言語」の順に選択します。

縦書きを有効にするには次の手順に従います。

1. メニュー「書式」→「ページ」を選択し、ページタブを選択します。
2. 文字方向のリストボックスから「右から左へ（縦書き）」を選択し、OK ボタンをクリックします。




ユーザーインターフェースは次のように変わります。

- オブジェクトバーにある配置、行間隔、番号付け、インデントのアイコンが 90 度回転した縦書きの方向で表示されます。




- 水平ルーラで、選択した単位で文書の横幅を確認することができます。
- 垂直ルーラは文書の右側に表示されます。ルーラが表示されていない場合は、メニュー「ツール」→「オプション」→「文書ドキュメント」→「表示」の順に選択し、「垂直ルーラ」チェックボックスをオンにします。
- 行番号はすべて 90 度回転して表示されます。行番号が表示されていない場合は、メニュー「ツール」→「行番号付け」を選択します。

- カーソルの位置は、ページの左上から右上に移動し、90度回転して表示されます。
- メニュー「書式」→「段落」の配置タブで、範囲縦書き文字の配置の名称が文字幅と感覚に変更されました。また、文字グリッド線で位置合わせ（グリッド線の表示状態で）が新しいオプション項目として追加されました。



- メニュー「挿入」→「枠」のオプションタブの範囲属性にリストボックス文字方向が追加されます。ここで枠内のテキストの属性が選択できます。「上位オブジェクトの設定を使用」を選択すると、ドキュメントに設定した文字方向が適用されます。




矢印キーのカーソル動作方向は変更しません。下向き矢印キーを使用すると、縦書き文字列の下側の文字にカーソルが移動します。

文字用グリッド線

この機能は、アジア言語のサポートを有効にした場合のみ使用できます。アジア言語を有効にするには、メニュー「ツール」→「オプション」→「言語設定」→「言語」の順に選択します。

文字用グリッド線を表示するには、メニュー「書式」→「ページ」を選択し、**文字グリッド線**タブを選択します。このタブを使用して、グリッド線および表示方法を定義します。



- **範囲グリッド線**で、行グリッド線のみ、または行グリッド線と文字グリッド線を選択します。ここで選択したグリッド線がダイアログの右上のプレビュー画面に表示されます。
- **範囲グリッド線**で、レイアウト設定を細かく指定します。グリッド線によって原稿紙の升目が作成されます。
- **ページ単位の行数**で指定できる最大行数は以下の条件によって異なります。
 - ページサイズ
 - 対象文字列のサイズ
 - ルビ文字のサイズ
- **行単位の文字数**で指定できる最大文字数は、ページサイズ、対象文字列のサイズによって異なります。つまり、行単位の文字数が増えれば、対象文字列のサイズは小さくなります。
- **対象文字列のサイズ**はページサイズ、行単位の文字数によって異なります。つまり、対象文字列のサイズが大きくなれば、行単位の文字数は減ります。
- **ルビ文字を対象文字列の下（横書き）または左（縦書き）に設定する**チェックボックスをオンにすると、文字方向が横書きであればルビ文字が対象文字列の下に、また縦書きであれば対象文字列の左に表示されます。このチェックボックスがオフの場合は、ルビ文字は対象文字列の右側に表示されます。

ルビ文字の表示位置は、文字用グリッド線全体に反映されます。メニュー「書式」→「ルビ」の位置リストボックスで行った設定は無視されます。文

字用グリッド線の使用がオフの状態であるときは、メニュー「書式」→「ルビ」のデフォルトの設定が有効になります。

- 範囲**グリッド線**の表示でグリッド線の色が選択できます。また、グリッド線の表示/非表示の切り替えもでき、グリッド線の印刷を指定することもできます。
- 文字をグリッド線の升目に配置するには、メニュー「書式」→「段落」の**配置**タブを選択し、文字グリッド線で位置合わせ（グリッド線表示状態で）チェックボックスをオンにします。

差し込み印刷の配信

さまざまなメールクライアントの間で差し込み印刷機能に互換性がないため、電子メールを介して差し込み印刷の配信を指定するオプションは該当するダイアログから削除しました。


セキュリティの設定

file: プロトコルを使用したハイパーリンク

Windows では、**file:** プロトコルを使用したハイパーリンクは、セキュリティのチェックなしに実行されます。したがって、システムの設定に影響を与えるような危険なハイパーリンクが作成される恐れがあります。

StarSuite 内のハイパーリンクをクリックしてローカルファイル（**file:///**で始まる URL）を指定すると、安全なファイル拡張子のリストと照合してセキュリティチェックが実行されます。**sxw** のような **StarSuite** の拡張子をもつファイルや **Microsoft Office** の拡張子をもつファイルはチェックをパスします。ファイルの拡張子が不明な場合は、このファイルを開くかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

ハイパーリンクの標準の実行方法は、メニュー「ツール」→「オプション」→「**StarSuite**」→「**セキュリティ**」の範囲ハイパーリンクで設定できます。



- 「しない」を選択するとハイパーリンクは実行されません。
- 「常に」を選択するとセキュリティチェックは行われませんが、すべての種類のファイルにハイパーリンクを実行します。
- 「セキュリティをチェックする」を選択すると、実行するまえに安全な拡張子のリストと照合してハイパーリンクをダブルチェックします。

Unix システムでは、ファイル拡張子の記述は厳密ではありません。また、ファイルを開こうとするとオペレーティングシステムが自動的にセキュリティをチェックします。したがって、セキュリティ機能は Unix システムに適用されません。

安全なファイル拡張子のリスト

フォルダへのリンクは常に安全と考えられます。

ファイルの種類	拡張子
StarSuite 6.0	stc, std, sti, stw, sxc, sxd, sxg, sxi, sxm, sxp, sxw
StarOffice 5.x	sda, sdc, sdd, sdp, sds, sdw, sgl, smf, vor
Microsoft Office ファイル	doc, dot, pot, ppt, xls, xlt, xlw
テキストファイル	csv, fdf, pdf, rtf, text, txt
Web 関連ファイル	htm, html, shtml, xhtml, xml
画像ファイル	bmp, gif, jpg, pbm, pcd, pcx, pgm, png, ppm, psd, ras, tga, tif, xbm, xpm
グラフィックファイル	cgm, dxf, emf, eps, met, pct, wmf
マルチメディアファイル	aif, aifc, aiff, asf, asx, au, avi, m1a, mid, midi, moov, mov, movie, mp2, mp3, mpa, mpe, mpeg, mpg, qt, ra, ram, rm, wav
その他のファイル	dbf, dif

セキュリティマクロのパスのリスト

文書はロードされる前に必ずマクロに関してチェックされます。メニュー「ツール」→「オプション」→「**StarSuite**」→「セキュリティ」のパスのリストで指定されているフォルダ内またはサブフォルダ内に文書がなく、ファイルがマクロを含んでいる場合、文書のマクロを実行するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

Windows ではデフォルトで作業ディレクトリがブラウザのダウンロード先になっているため、ロードした文書によって危険なマクロが実行されないように、安全なディレクトリのリストを予め作成しておく必要がなくなりました。

StarSuite™ 6.0 Product Update 3

소개

이 문서에서는 다음과 같은 StarSuite 6.0 Product Update 3 에 소개된 변경 사항을 설명합니다.


- 세로 쓰기 기능 추가
- 외곽선 레이아웃 기능 추가
- 형식 서한 전달 변경
- 매크로 및 하이퍼링크용 보안 설정 변경

세로 쓰기

이 기능은 아시아 언어 기능을 사용하는 경우에만 적용됩니다. 아시아 언어 기능을 사용하려면 “도구” → “옵션” → “언어 설정” → “언어” 를 선택합니다.

세로 쓰기를 사용하려면 다음과 같이 합니다.

1. “서식” → “페이지” 를 선택하고 페이지 탭을 선택합니다.
2. 텍스트 방향 목록에서 오른쪽에서 왼쪽으로(세로)를 선택하고 확인을 클릭합니다.




다음의 변경 사항이 적용됩니다.

- 개체 줄의 정렬, 줄간격, 번호매기기 및 들여쓰기 등의 표시가 시계 방향으로 90 도 회전합니다.




- 가로 눈금자는 이제 오직 선택한 측정 단위로 문서의 크기만 표시합니다.

- 세로 눈금자에 탭 표시가 표시됩니다. 세로 눈금자가 보이지 않으면 “도구” → “옵션” → “텍스트 문서” → “보기” 를 선택하고 세로 눈금자 옆에 있는 선택란을 클릭합니다.
- 모든 줄번호가 시계 방향으로 90 도 회전합니다. 줄번호가 보이지 않으면 “도구” → “행 번호매기기” 를 선택합니다.
- 커서 위치가 페이지의 왼쪽 상단에서 오른쪽 상단으로 변경되며 커서가 시계 방향으로 90 도 회전합니다.
- “서식” → “단락” 메뉴의 정렬 탭에 있는 텍스트 세로 맞춤 부분의 제목이 문자간 사이로 변경됩니다. 이 페이지에는 또한 문자수/열 수 외곽선에 정렬(활성시)이라는 새로운 선택란이 있습니다.



- 프레임 대화상자의 옵션 탭 영역에 있는 등록 정보에 텍스트 방향 목록이 새로 추가되었습니다. 여기에서 프레임 안에 있는 텍스트의 동작을 선택할 수 있습니다. 고급 설정 적용 옵션을 실행, 텍스트 방향을 활성화합니다.




화살표 키의 커서 제어 동작은 변경되지 않으므로 아래 화살표 키는 커서를 세로 텍스트 흐름의 다음 문자로 옮깁니다.

문자 수/열 수 외곽선 정렬

이 기능은 아시아 언어 기능을 사용하는 경우에만 적용됩니다. 아시아 언어 기능을 사용하려면 “도구” → “옵션” → “언어” → “설정” → “언어” 를 선택합니다

문자 수/열 수 외곽선 정렬 옵션을 표시하려면 “서식” → “페이지” 를 선택하고 **문자 수/열 수** 탭을 선택합니다. 이 탭을 사용하여 문자 수/열 수의 레이아웃과 모양을 정의합니다.



- 줄만 또는 줄과 문자에 대한 텍스트 정렬을 사용하려면 **문자 수/열 수 외곽선** 영역을 사용합니다. 사용된 격자의 미리보기가 오른쪽에 표시됩니다.
- 자세한 레이아웃 설정을 지정하려면 **문자 수/열 수 외곽선 설정**을 사용합니다. 설정된 문서는 정사각형 상자로 구성됩니다.
- **한 페이지 당 열 수**의 최대값은 다음과 같은 요소에 따라 달라집니다.
 - 페이지 크기
 - 기본 텍스트 크기
 - 루비 텍스트 크기
- **한 열 당 문자 수**의 최대값은 페이지 크기와 기본 텍스트 크기에 따라 달라집니다. 예를 들어 한 열당 문자수가 클수록 기본 텍스트의 크기가 작아집니다.
- **기본 텍스트 크기**는 페이지 크기와 한 열 당 문자수에 따라 달라집니다. 예를 들어 기본 텍스트 크기가 클수록 한 열 당 문자수가 적어집니다.

- 기본 텍스트로부터 루비 텍스트를 아래/왼쪽을 선택하면 루비 텍스트가 기본 텍스트의 아래(가로 텍스트 방향) 또는 왼쪽(세로 텍스트 방향)에 표시됩니다. 이 선택란을 선택하지 않으면 루비 텍스트가 기본 텍스트의 오른쪽 위에 표시됩니다.

참고로 루비 텍스트 위치는 전체 텍스트 외곽선에 적용됩니다 “서식” → “윗주 달기”에 있는 위치 목록의 설정은 무시됩니다. 문자 수/열 수 활성을 사용하지 않으면 “서식” → “윗주 달기”의 기본 설정이 적용됩니다.

- 외곽선의 색상을 설정하고 화면이나 인쇄된 페이지에 격자를 표시할 것인지 설정하려면 문자 수/열 수 외곽선 표시 영역을 사용합니다.
- 텍스트를 외곽선에 정렬하려면 “서식” → “단락” → “정렬”을 선택하고 문자 수/열 수 외곽선에 정렬(활성시)를 선택합니다.

형식 서한 전달

다른 메일 클라이언트 형식 서한과의 비호환성으로 인하여 전자우편을 통한 형식 서한 전달 옵션이 해당 대화상자에서 제거되었습니다.

보안 설정


file: 프로토콜을 사용한 하이퍼링크

Windows에서 *file*: 프로토콜을 사용한 하이퍼링크는 보안 검사 없이 실행됩니다. 따라서 위험할 수 있는 하이퍼링크를 만들어 시스템 설정을 손상시킬 수 있습니다.

StarSuite에서 로컬 파일을 가리키는 하이퍼링크(*file:///*로 시작하는 URL)를 클릭하면 파일 확장자의 가능한 목록에 대한 보안 검사가 실행됩니다. *.sxw*와 같은 StarSuite 확장자 뿐 아니라 Microsoft Office 확장자, 텍스트 및 html 파일과 폴더 등이 이 검사를 통과합니다. 파일에 알 수 없는 확장

자가 있는 경우에는 사용자가 파일의 호출을 허용할 것인지 또는 거부할 것인지 선택하도록 프롬프트가 표시됩니다.

Y “ ” “ ” “StarSuite” “ ”



■ “ ”

■ “ ”

- “보안 점검”을 선택하면 하이퍼링크를 실행하기 전에 가능한 확장자 목록에 대한 하이퍼링크 검사를 강화합니다.

Unix 시스템의 경우 파일 확장자에 대한 엄격한 구분이 없으며, 이에 더하여 파일 호출은 자동으로 운영 시스템이 보안 검사를 수행합니다. 따라서 이 보안 기능은 Unix 시스템에는 적용되지 않습니다.

보안 파일 확장자 목록

폴더로의 링크는 항상 안전한 것으로 간주됩니다.

파일 유형	확장자
StarSuite 6.0	stc, std, sti, stw, sxc, sxd, sxd, sxi, sxm, sxp, sxw
StarOffice 5.x	sda, sdc, sdd, sdp, sds, sdw, sgl, smf, vor
Microsoft Office 파일	doc, dot, pot, ppt, xls, xlt, xlw
텍스트 파일	csv, fdf, pdf, rtf, text, txt
웹 관련 파일	htm, html, shtml, xhtml, xml
이미지 파일	bmp, gif, jpg, pbm, pcd, pcx, pgm, png, ppm, psd, ras, tga, tif, xbm, xpm
드로잉 파일	cgm, dxf, emf, eps, met, pct, wmf
멀티미디어 파일	aif, aifc, aiff, asf, asx, au, avi, m1a, mid, midi, moov, mov, movie, mp2, mp3, mpa, mpe, mpeg, mpg, qt, ra, ram, rm, wav
기타 파일	dbf, dif

문서는 항상 로드되기 전에 매크로에 대한 검사가 수행됩니다. 문서가 “도구” → “옵션” → “StarSuite”•“보안”에 지정된 **경로 목록**의 폴더나 하위 폴더에 있지 않으며 매크로를 포함하는 경우에는 사용자가 문서용 매크로 수행을 허용할 것인지 또는 거부할 것인지 선택하는 프롬프트가 표시됩니다.

Windows의 작업 디렉터리는 브라우저 다운로드용 기본 대상 위치이므로 보안 디렉터리 목록은 더 이상 문서를 다운로드한 후 실행되는 안전하지 않은 매크로를 회피하도록 미리 정의된 디렉터리가 아닙니다.

StarSuite™ 6.0 Product Update 3

简介

本文档描述 **StarSuite 6.0 Product Update 3** 中所引入的更改，即


- 添加了竖写功能
- 添加了格子线版式功能
- 修改了邮件合并功能
- 修改了宏和超链接的安全设置

竖写

仅当启用了中日韩语言支持时，才能使用此功能。要启用中日韩语言，请选择“工具”→“选项”→“语言设置”→“语言”。

启用竖写：

1. 选择“格式”→“页面”并选择“页”选项卡
2. 从“文字方向”列表框中选择“从右向左(竖写)”并单击“确定”




将发生以下变化：


- “对象”栏上的对齐、行距、编号和缩进等符号将顺时针旋转 90 度。



- 水平标尺只显示选定测量单元中的文档尺寸。
- 垂直标尺现在有了制表位。如果垂直标尺不可见，请选择“工具”→“选项”→“文本文档”→“查看”并单击“垂直标尺”旁的复选框。
- 所有行号都顺时针旋转 90 度。如果行号不可见，请选择“工具”→“行号”。
- 光标位置从页面的左上角移到右上角，并且顺时针旋转 90 度。
- 在“格式”→“段落”下的“对齐”选项卡上，“垂直文本对齐”区域的标题改为“文本对齐文本”。这一页还包含了一个新的复选框，名为“和文字格子线对齐(如使用格子线)”。



- “框”对话框的“选项”选项卡的“属性”区域中添加了新的列表框“文字方向”（通过框的快捷菜单访问），在此可以选择框中文字的表现形式。如果选择值“沿用现有的文字方向的设定”，则将从当前页继承文字方向设置。




箭头键的光标控制表现形式不变：向下箭头键使光标在垂直文本流中移动到下一个字符。

格子线版式

仅当启用了中日韩语言支持时，才能使用此功能。要启用中日韩语言，请转至“工具”→“选项”→“语言设置”→“语言”。

要显示格子线版式选项，请选择“格式”→“页面”并选择“文字格子线”选项卡。使用此选项卡定义格子线的版式和外观。



- 使用“**格子线**”区域来启用仅用于行的格子线或用于行和字符的格子线，右侧将显示使用格子线的预览。
- 使用“**格子线版式**”区域来指定详细的版式设置，生成的格子线由方格组成。
- “**每页的行数**”的最大值取决于：
 - 页面大小
 - 主文字的大小
 - 拼音文字的大小
- “**每行的字数**”的最大值取决于页面大小和主文字的大小。例如，每行的字数越多，则主文字越小。
- “**主文字的大小**”取决于页面大小和每行的字数。例如，主文字越大，则每行的字数越少。

- 如果选中了“**拼音文字在主文字的左下方**”，则拼音文字显示在主文字的下方（水平文字方向）或左方（垂直文字方向）。如果不选中该复选框，则拼音文字显示在主文字的上方或右方。
- 请注意，拼音文字的位置应用于整个文字格子线，因此将忽略“**格式**”→“**拼音**”中“**位置**”列表框中的相应设置。如果停用文字格子线，则会应用“**格式**”→“**拼音**”的缺省设置。
- 使用“**显示格子线**”区域来指定格子线的颜色以及是否在屏幕或打印纸上显示格子线。
- 要使文字相对于格子线对齐，请选择“**格式**”→“**段落**”→“**对齐**”并选中“**和文字格子线对齐(如使用格子线)**”旁的复选框。

邮件合并

由于与不同邮件客户端的邮件合并不兼容，因此从相应的对话框中删除了通过电子邮件分发邮件合并的选项。


安全设置

使用 *file:* 协议的超链接

在 Windows 中，使用 *file:* 协议的超链接在执行时不进行安全检查，因此有可能产生具有破坏系统设置的潜在危险的超链接。

如果在 StarSuite 中单击指向本地文件的超链接（即以 *file:///* 开头的 URL），将把超链接与安全文件扩展名列表进行比较，以确定其是否安全。StarSuite 扩展名（如 *sxw*）和 Microsoft Office 扩展名、文本和 *html* 文件以及文件夹都可以通过此检查。如果文件具有未知的扩展名，将提示用户允许或拒绝对此文件的调用。

可以在“**工具**”→“**选项**”→“**StarSuite**”→“**安全**”的“**超链接**”区域中设置超链接的标准行为。



- 选择“永远不”完全禁止执行超链接。
- 选择“自动”禁用安全检查并允许执行所有文件类型的超链接。
- 选择“使用安全检查”启用在执行前将超链接与安全扩展名列表进行比较。

Unix 系统没有严格的文件扩展名的概念，对文件的调用会自动由操作系统进行安全检查。因此，这项安全功能不适用于 Unix 系统。

安全文件扩展名列表

指向文件夹的链接始终被认为是安全的。

文件类型	扩展名
StarSuite 6.0	stc, std, sti, stw, sxc, sxd, sxg, sxi, sxm, sxp, sxw
StarOffice 5.x	sda, sdc, sdd, sdp, sds, sdw, sgl, smf, vor
Microsoft Office 文件	doc, dot, pot, ppt, xls, xlt, xlw
文本文件	csv, fdf, pdf, rtf, text, txt
Web 相关文件	htm, html, shtml, xhtml, xml
图像文件	bmp, gif, jpg, pbm, pcd, pcx, pgm, png, ppm, psd, ras, tga, tif, xbm, xpm
图形文件	cgm, dxf, emf, eps, met, pct, wmf
多媒体文件	aif, aifc, aiff, asf, asx, au, avi, m1a, mid, midi, moov, mov, movie, mp2, mp3, mpa, mpe, mpeg, mpg, qt, ra, ram, rm, wav
其它文件	dbf, dif

安全宏的路径列表

加载文档之前始终会对其中的宏进行检查。如果文档不是位于“工具”→“选项”→“StarSuite”→“安全”中指定的“路径列表”的文件夹或子文件夹中，并且其中包含宏，则将提示用户允许或拒绝执行该文档中的宏。

因为 Windows 下的工作目录是浏览器下载的缺省目标目录，所以不再预定义安全目录列表，以避免在下载文档后执行不安全的宏。

StarSuite™ 6.0 Product Update 3

簡介

本文件介紹 StarSuite 6.0 Product Update 3 所作的變更，即

- 新增的直書功能
- 新增的格子線版式功能
- 合併列印功能的變更
- 共用資料庫連接功能的變更
- 巨集與超連結安全性設定的變更

直書

僅在啓用中文語言支援的情況下，才可以使用此功能。若要啓用中文語言，請選擇「工具」→「選項」→「語言設定」→「語言」。

若要啓用直書功能，請：

1. 選擇「格式」→「頁面」，然後選取「頁」標籤
2. 從「文字方向」清單方塊中選擇「從右向左（直書）」，然後按一下「確定」




將會發生以下變更：


- 表示對齊、行間距、編號以及縮排的符號在「物件」列上向右旋轉 90 度。



- 現在，水平尺規僅以選取的度量單位來顯示文件大小。
- 垂直尺規現已具有表格定位器。如果看不到垂直尺規，請選擇「工具」→「選項」→「文字文件」→「檢視」，然後按一下「垂直尺標」旁邊的方塊。
- 所有的行號均會向右旋轉 90 度。如果看不到行號，請選擇「工具」→「行號」。
- 游標在頁面上的位置由左上方變更到右上方，並且游標向右旋轉 90 度。
- 在「格式」→「段落」下的「對齊」標籤上，「垂直文字對齊」區域的標題會更名為「文字至文字」。本頁面還包含一個新的核取方塊：「和文字格子線對齊」（如有使用格子線）。



- 在「文字方塊」對話方塊（透過某個框架的關聯式功能表取得）的「選項」標籤上，「屬性」區域新增了一個新的清單方塊「文字方向」。您可以在這裡選取框架內部文字的行為方式。如果選取了「沿用現有的文字方向的設定」值，則文字方向設定將繼承目前頁面的屬性。




箭號鍵的游標控制行為不會變更：向下箭號鍵會將游標向下移至垂直文字流中的下一個字元。

格子線版式

僅在啓用中文語言支援的情況下，才可以使用此功能。若要啓用中文語言，請移至「工具」→「選項」→「語言設定」→「語言」。

若要顯示格子線版式的選項，請選擇「格式」→「頁面」，並選取「文字格子線」標籤。使用此標籤可以定義格子線版式以及外觀。



- 使用「**格子線**」區域可以啓用僅用於線條或用於線條及字元之文字格子線。右側將顯示已啓動的格子線之預覽。
- 使用「**格子線版式**」區域可以指定詳細的版式設定。產生的格子線包含方形儲存格。
- 「**每頁的行數**」的最大值取決於：
 - 頁面大小
 - 主文字的大小
 - 注音符號的大小
- 「**每行的字數**」的最大值由頁面大小和主文字大小決定。例如，每行的字數越多，主文字的尺寸就會越小。
- 「**主文字大小**」取決於頁面大小和每行字元數。例如，主文字尺寸越大，每行字元數就會越少。
- 如果勾選了「**注音符號在主文字的左下方**」方塊，注音符號便會顯示在主文字的下方（對於水平方向的文字）或左方（對於垂直方向

的文字)。如果未勾選此方塊，注音符號便顯示在主文字的上方或右方。

請注意，注音符號的位置會套用到整個文字格子線。而會忽略「**格式**」→「**注音**」中「**位置**」清單方塊內的相應設定。如果停用文字格子線，將套用「**格式**」→「**注音**」中的預設設定。

- 使用「**顯示格子線**」區域可以指定格子線的顏色，並指定在螢幕上顯示格子線還是列印格子線。
- 若要將文字與格子線對齊，請選擇「**格式**」→「**段落**」→「**對齊**」，然後勾選「**和文字格子線對齊**」（如有使用格子線）旁邊的方塊。

郵件合併列印

由於與不同郵件用戶端的合併列印不相容，因此，透過電子郵件來發送合併列印的選項已從相應的對話方塊中移除。


安全性設定

使用 *file:* 通訊協定的超連結

在 Windows 下，使用 *file:* 通訊協定的超連結不需要進行安全性檢查便可執行。因此，有可能會建立破壞系統設定的具有潛在危險性的超連結。

如果您在 StarSuite 中按一下指向本機檔案的超連結 (即以 *file:///* 開始的 URL)，系統會對照檔案副檔名清單執行安全性檢查。諸如 *sxw* 的 StarSuite 副檔名會通過此測試，另外，Microsoft Office 副檔名、文字檔、html 檔以及資料夾也會通過此測試。如果檔案有不明的副檔名，系統會提示使用者允許或拒絕呼叫此檔案。

您可以在「**超連結**」區域中的「**工具**」→「**選項**」→「**StarSuite**」→「**安全性**」中設定超連結的標準行為方式。



- 選取「永遠不」會完全停止超連結的執行。
- 選取「自動」會停用安全性檢查，並允許執行所有檔案類型的超連結。
- 選取「使用安全檢查」會在執行超連結之前，對照副檔名清單仔細檢查超連結。

Unix 系統對檔案副檔名沒有嚴格的要求，而且，作業系統會自動檢查呼叫檔案的安全性。因此，這種安全性功能不適用於 Unix 系統。

安全檔案副檔名的清單

到資料夾的連結被認為是永遠安全的。

檔案類型	副檔名
StarSuite 6.0	stc, std, sti, stw, sxc, sxd, sxg, sxi, sxm, sxp, sxw
StarOffice 5.x	sda, sdc, sdd, sdp, sds, sdw, sgl, smf, vor
Microsoft Office 檔案	doc, dot, pot, ppt, xls, xlt, xlw
文字檔	csv, fdf, pdf, rtf, text, txt
與 Web 相關的檔案	htm, html, shtml, xhtml, xml
影像檔	bmp, gif, jpg, pbm, pcd, pcx, pgm, png, ppm, psd, ras, tga, tif, xbm, xpm
繪圖檔	cgm, dxf, emf, eps, met, pct, wmf
多媒體檔案	aif, aifc, aiff, asf, asx, au, avi, m1a, mid, midi, moov, mov, movie, mp2, mp3, mpa, mpe, mpeg, mpg, qt, ra, ram, rm, wav
其他檔案	dbf, dif

安全巨集的路徑清單

在載入文件之前，系統總會檢查文件是否帶有巨集。如果按照「工具」→「選項」→「StarSuite」→「安全性」中指定的「路徑清單」，在其資料夾或子資料夾中未找到文件，並且文件包含巨集，系統會提示使用者同意或拒絕執行文件的巨集。

由於 Windows 下的工作目錄是瀏覽器下載的預設目標，因此不再預定義用於避免在下載文件後執行不安全巨集的安全目錄清單。