



# ConTeXt

commando's

# NL



# ConTeXt

## commando's

nl / nederlands  
2 januari 2007



\about {<sup>1</sup>.} [<sup>2</sup>.]

- 1 TEKST
- 2 VERWIJZING

\achtergrond

\appendix [...<sup>1</sup>,...] {<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

\arg {...}

- \* TEKST

\bepaalkopnummer [...]

- \* SECTIE

\bepaallijstkenmerken [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \stellijstin

\blanko [...<sup>\*</sup>,...]  
OPTIONEEL

- \* klein middel groot geenwit terug wit blokkeer forceer reset regel halveregel FORMULE vast flexibel geen

\blokje [...<sup>\*</sup>,...]  
OPTIONEEL

- \* *erft van* \stelblokjesin

\blokjes [...<sup>\*</sup>,...]

- \* *erft van* \stelblokjesin

\blokkeerinteractiemenu [<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 VERWIJZING

\bookmark [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 TEKST

`\breuk {1.} {2.}`

- 1 TEKST
- 2 TEKST

`\but [...]`

- \* VERWIJZING

`\button [...,1...] {2.} [...3,...]`  
OPTIONEEL

- 1 *erft van* \stelbuttonsin
- 2 TEKST
- 3 VERWIJZING

`\Cap {...}`

- \* TEKST

`\CAP {...}`

- \* TEKST

`\cap {...}`

- \* TEKST

`\Caps {... *} ...`

- \* WOORD

`\chapter [...,1...] {2.}`  
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\chem {1.} {2.} {3.}`

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 TEKST

`\cijfers {...}`

- \* TEKST

`\citaat {...}`

- \* TEKST

\citeer {...}

\* TEKST

\clip [...,<sup>1</sup><sub>OPTIONEEL</sub>,...] {...<sup>2</sup>.}

1 erft van \stelclipin

2 TEKST

\commentaar [...<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup><sub>OPTIONEEL</sub>,...] {...<sup>3</sup>.}

1 NAAM

2 erft van \stelcommentaarin

3 TEKST

\volledigeCOMBINEDLIST [...<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup><sub>OPTIONEEL</sub>,...]

1 NAAM

2 erft van \stelsamengesteldelijstin

\completelistofFLOATS

\completelistofSORTS

\completelistofSYNONYMS

\converteernummer {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.}

1 TEKST

2 TEKST

\copieerveld [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAAM

2 NAAM

\corrigeerwitruimte {...}

\* TEKST

\gekoppeldeREGISTER [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

1 TEKST

2 INGANG

\crlf

```
\datum [...,1,...] [...2,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 d = GETAL  
m = GETAL  
y = GETAL  
2 see 2
```

```
\definerafont [...1.] [...2.] [...,3,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1 NAAM  
2 FILE  
3 erft van \stelinterliniein
```

```
\definieer [...1.] \.2. {3.}  
OPTIONEEL
```

```
1 GETAL  
2 NAAM  
3 TEKST
```

```
\definieeralineas [...1.] [...,2,...]
```

```
1 NAAM  
2 n = GETAL  
lijn = aan uit  
hoogte = passend MAAT  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
binnen = COMMANDO  
afstand = MAAT  
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek  
uitlijnen =
```

```
\definieerbeeldmerk [...1.] [...2.] [...3.] [...,4,...]
```

```
1 NAAM  
2 boven hoofd voet onder  
3 geen pagina linkerrand linkermarge links midden rechts rechtermarge rechterrond  
4 commando = COMMANDO TEKST  
status = start stop
```

```
\definieerblanko [...1.] [...2.]
```

```
1 NAAM  
2 erft van \stelblankoin
```

```
\definieerblok [...*.]
```

```
* NAAM
```

```
\definieerbuffer [...*.]
```

```
* NAAM
```

`\defineerconversie [.1.] [.2.]`

- 1 NAAM
- 2 COMMANDO TEKST

`\defineerfiguursymbool [.1.] [.2.] [.,.3.,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 *erft van* \externfiguur

`\defineerfont [.1.] [.2.]`

- 1 NAAM
- 2 FILE

`\defineerinteractiemenu [...,1...] [.,.2.,...]`  
OPTIONEEL

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
links = COMMANDO  
rechts = COMMANDO  
midden = COMMANDO  
status = start stop geen lokaal  
letter =  
kleur = NAAM  
afstand = overlay MAAT  
zelfdepagina = ja leeg nee geen  
onbekendeverwijzing = ja leeg nee geen  
linkeroffset = MAAT  
rechteroffset = MAAT  
bovenoffset = MAAT  
onderoffset = MAAT  
positie = ja nee  
*erft van* \stelomlijndin

`\defineerinteractiemenu [.1.] [.2.] [.,.3.,...]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 links rechts boven onder NAAM
- 3 *erft van* \stelinteractiemenuin

`\defineerkadertekst [.1.] [.,.2.,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \stelkadertekstenin

`\definieerkleur [.1.] [..2.,...]`

```
1  NAAM
2  r  = TEKST
   g  = TEKST
   b  = TEKST
   c  = TEKST
   m  = TEKST
   y  = TEKST
   k  = TEKST
   s  = TEKST
   h  = TEKST
   t  = TEKST
   a  = TEKST
   p  = TEKST
   e  = TEKST
```

`\definieerkleurgroep [.1.] [..2.] [x:y:z3=,...]`  
OPTIONEEL

```
1  NAAM
2  rgb cmyk grijs s
3  TRIPLET
```

`\definieerkop [.1.] [..2.]`

```
1  NAAM
2  SECTIE
```

`\definieerkorps [...,1...] [..2.] [..3.,...]`

```
1  5pt ... 12pt default
2  rm ss tt mm hw cg
3  tf = FILE
   bf = FILE
   sl = FILE
   it = FILE
   bs = FILE
   bi = FILE
   sc = FILE
   ex = FILE
   mi = FILE
   sy = FILE
   ma = FILE
   mb = FILE
   mc = FILE
```

`\definieerkorpsomgeving [.1.] [..2.,...]`

```
1  5pt ... 12pt default
2  tekst      = MAAT
   script     = MAAT
   scriptscript = MAAT
   x          = MAAT
   xx         = MAAT
   klein       = MAAT
   groot      = MAAT
```

`\definieerlijn [.1.] [..2.,...]`

```
1  NAAM
2  erft van \stellijnin
```

\defineerlijst [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.,.3.,...]  
                            OPTIONEEL            OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 *erft* van \stellijstin

\defineermarkering [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]  
                            OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

\defineeromlijnd [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.,.2.,...]  
                            OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft* van \stelkadertekstenin

\defineeropmaak [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.,.2.,...]

- 1 NAAM
- 2 *erft* van \stelopmaakin

\defineeroverlay [...<sup>1</sup>,...] [<sup>2</sup>.]

- 1 NAAM
- 2 COMMANDO

\defineerpalet [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.,.2.,...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM = NAAM

\defineerpapierformaat [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.,.2.,...]

- 1 NAAM
- 2 breedte = MAAT  
  hoogte = MAAT  
  offset = MAAT  
  schaal = GETAL

\defineerplaatsblok [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD

\defineerprofiel [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM

\defineerprogramma [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 TEKST

`\definieerreferentie [1.] [2...,...]`

- 1 NAAM
- 2 VERWIJZING

`\definieerreferentieformaat [1.] [2...,2...,...]`

- 1 NAAM
- 2 links = TEKST  
rechts = TEKST  
tekst = TEKST  
label = NAAM

`\definieerreferentielijst [1.] [2...,2...,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \stelreferentielijstin

`\definieerregister [1.] [2.]`

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD

`\definieersamengesteldelijst [1.] [2...,...]  
[3...,3...,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 LIJST
- 3 *erft van* \stelsamengesteldelijstin

`\definieersectie [...]`

- \* NAAM

`\definieersectieblok [1.] [2...,2...,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \stelsectieblokin

`\definieersorteren [1.] [2.] [3.]`  
OPTIONEEL

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD
- 3 COMMANDO

`\definieerstartstop [1.] [2...,2...,...]`

- 1 NAAM
- 2 voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
letter =  
commandos = COMMANDO

`\definieersubveld [.1.] [.2.] [...,3,...]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 NAAM

`\definieersymbool [.1.] [.2.]`

- 1 NAAM
- 2 TEKST

`\definieersynoniemen [.1.] [.2.] [...3.] [...4.]`  
OPTIONEEL

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD
- 3 COMMANDO
- 4 COMMANDO

`\definieertabelvorm [.1.] [.2.] [...3.] [...4.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 TEKST
- 4 TEKST

`\definieertabulatie [.1.] [.2.] [...3.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 TEKST

`\definieertekst [.1.] [.2.] [...3.] [...4.] [...5.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 hoofd voet
- 3 TEKST
- 4 TEKST
- 5 TEKST

`\definieertekstpositie [.1.] [...,2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft* van \stelpositionerenin

`\definieertekstvariabele [.1.] [.2.] [...,3,...]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 *erft* van \steltekstvariabelein
- 2 *see* 2
- 3 *zie* 3

`\definieertype [.1.] [...,2,...]`

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \steltypein

`\definieertypen [.1.] [...,2,...]`

- 1 file typen NAAM
- 2 *erft van* \steltypenin

`\definieeruitvoer [.1.] [...2,...]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\definieerveld [.1.] [.2.] [.3.] [...4,...] [...5]`  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 NAAM
- 4 NAAM
- 5 NAAM

`\definieerveldstapel [.1.] [...2,...] [...,3,...]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 *erft van* \stelveldenin

`\definieerversie [.1.] [...2,...]`

- 1 NAAM
- 2 GETAL

`\DOORDEFINITIE {.1.} .2.`

- 1 TEKST
- 2 LEEG

`\doordefinieren [.1.] [...,2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \steldoordefinierenin

`\doorlabelen [.1.] [...,2,...]`

- 1 NAAM
- 2 tekst = TEKST  
plaats = inmarge intekst  
wijze = bytext bycd:section  
blokwijze = ja nee  
kopletter =  
kopkleur = NAAM  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO

`\doornummeren [...1,...] [...2.] [...,3.,...]`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 *erft* van \steldoornnummerenin

`\doorspringen [...1.] [...,2.,...]`

- 1 NAAM
- 2 *erft* van \steldoorspringenin

`\doorstreep {...}`

- \* TEKST

`\doorstrepen {...*. ...}`

- \* WOORD

`\dunnelijn`

`\dunnelijnen [...*.]`  
OPTIONEEL

- \* *erft* van \steldunnelijnenin

`\eenregel [...]`

- \* VERWIJZING

`\DOORNUMMERING ...`

- \* LEEG

`\ergens {...1.} {...2.} [...3.]`

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 VERWIJZING

`\externfiguur [...1.] [...,2.,...]`

- 1 FILE
- 2 *erft* van \gebruikexternfiguur

`\forceerblokken [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\KADERTEKST [...,*,...]`

OPTIONEEL

\*    `erft van \stelkadertekstenin`

`\gebruikblokken [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

1    NAAM

2    NAAM

`\gebruikcommandos {*.}`

\*    TEKST

`\gebruikexterndocument [...1.] [...2.] [...3.]`

1    NAAM

2    file

3    TEKST

`\gebruikexternefile [...1.] [...2.] [...3.] [...,4.,...]`

1    NAAM

2    NAAM

3    FILE

4    `korps = 5pt ... 12pt klein groot`

`\gebruikexternefiles [...1.] [...,2.,...]`

1    NAAM

2    `korps = 5pt ... 12pt klein groot`  
    `file = FILE`

`\gebruikexternfiguur [...1.] [...2.] [...,3.,...]`

OPTIONEEL    OPTIONEEL    OPTIONEEL

1    NAAM

2    FILE

3    `schaal = GETAL`  
    `yschaal = GETAL`  
    `yschaal = GETAL`  
    `factor = max passend ruim`  
    `bfactor = GETAL max ruim passend`  
    `hfactor = GETAL max ruim passend`  
    `breedte = MAAT`  
    `hoogte = MAAT`  
    `kader = aan uit`  
    `preset = ja nee`  
    `scherm = FILE`  
    `preview = ja nee`  
    `herhaal = ja nee`  
    `object = ja nee`  
    `type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex`  
    `methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex`

`\gebruikexterngeluidsfragment [...1.] [...2.]`

1    NAAM

2    FILE

\gebruikmodule [...\*,...]

\* NAAM

\gebruikreferenties [...\*,...]

\* FILE

\gebruikspecials [...\*,...]

\* reset NAAM

\gebruiksymbolen [...\*.]

\* NAAM

\gebruikURL [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.] [.<sup>4</sup>.]

1 NAAM

2 TEKST

3 file

4 TEKST

\geenblokkenmeer

\geenbovenenonderregels

\geenfilesmeer

\geenhoofdenvoetregels

\geenlijst {...}

\* TEKST

\geenmarkering {...}

\* TEKST

\geenspatie

\geentest

\geenwitruimte

\grijskleur [...]

\* TEKST

\haalbuffer [...]

OPTIONEEL

\* NAAM

\haalmarkering [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]

1 NAAM

2 eerste laatste vorige beide alles huidige

\haarlijn

\handhaafblokken [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

OPTIONEEL

1 NAAM

2 alles NAAM

\hl [...]

\* GETAL

\hoofdtaal [...]

\*

\hoog {...}

\* TEKST

\huidigedatum [...,\*...]

\* *erft van* \datum

\huidigekopnummer

\in {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} [.<sup>3</sup>.]

1 TEKST

2 TEKST

3 VERWIJZING

\inanderemarge [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] {.<sup>3</sup>.}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag

2 VERWIJZING

3 TEKST

`\inbinnen [.1.] [.2.] {...}`  
                  OPTIONEEL  OPTIONEEL

- 1   +   -   laag
- 2   VERWIJZING
- 3   TEKST

`\inbuiten [.1.] [.2.] {...}`  
                  OPTIONEEL  OPTIONEEL

- 1   +   -   laag
- 2   VERWIJZING
- 3   TEKST

`\INDENTATION ...`

- \*   LEEG

`\inlijnd [...,1,...] {...}`  
                  OPTIONEEL

- 1   erft van \stelomlijndin
- 2   TEKST

`\inlinker [.1.] [.2.] {...}`  
                  OPTIONEEL  OPTIONEEL

- 1   +   -   laag
- 2   VERWIJZING
- 3   TEKST

`\inmarge [.1.] [.2.] {...}`  
                  OPTIONEEL  OPTIONEEL

- 1   +   -   laag
- 2   VERWIJZING
- 3   TEKST

`\inrechter [.1.] [.2.] {...}`  
                  OPTIONEEL  OPTIONEEL

- 1   +   -   laag
- 2   VERWIJZING
- 3   TEKST

`\inregel [...]`

- \*   VERWIJZING

`\inspringen [...*,...]`

- \*

`\installeertaal [.1.] [..2.,...]`

```
1  NAAM
2  spatiering      = opelkaar  ruim
   lefthyphenmin   = MAAT
   righthyphenmin   = MAAT
   status          = start  stop
   linkerzin        = COMMANDO
   rechterzin       = COMMANDO
   linkersubzin     = COMMANDO
   rechtersubzin    = COMMANDO
   linkerciteer     = COMMANDO
   rechterciteer    = COMMANDO
   linkercitaat     = COMMANDO
   rechtercitaat    = COMMANDO
   default          = NAAM
```

`\interactiebalk [..*.,...]`

`* erft van \stelinteractiebalkin`

`\interactiebuttons [..1.,...] [...,2.,...]`  
OPTIONEEL

```
1  erft van \stelinteractiebalkin
2  NAAM
```

`\invullijnen [..1.,...] {..2.} {..3.}`  
OPTIONEEL                      OPTIONEEL

```
1  erft van \stelinvullijnenin
2  TEKST
3  TEKST
```

`\invulregel [..1.,...] .2.`  
OPTIONEEL

```
1  erft van \stelinvulregelsin
2  LEEG
```

`\invultekst [..1.,...] {..2.} {..3.}`  
OPTIONEEL                      OPTIONEEL

```
1  erft van \stelinvullijnenin
2  TEKST
3  TEKST
```

`\invulveld [..1.] {..2.}`  
OPTIONEEL

```
1  TEKST
2  TEKST
```

`\items [..1.,...] {..2. ..}`  
OPTIONEEL

```
1  erft van \stelitemsin
2  TEKST
```

`\its [...,*.,...]`  
OPTIONEEL

`* VERWIJZING`

\kantlijn [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}

- 1    GETAL
- 2    TEKST

\kenmerk [...,<sup>\*</sup>...]

- \*    bet    =    TEKST
- ken    =    TEKST
- dat    =    TEKST
- van    =    TEKST
- aan    =    TEKST
- ref    =    TEKST

\kenmerkdatum

\kentekstvariabeletoe [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]

- 1    NAAM
- 2    TEKST

\kleur [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}

- 1    TEKST
- 2    TEKST

\kloonveld [.<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>.] [...,<sup>4</sup>...]

OPTIONEEL

- 1    NAAM
- 2    NAAM
- 3    NAAM
- 4    NAAM

\kolom

\kop [...,<sup>\*</sup>...]

OPTIONEEL

- \*    VERWIJZING

\kopnummer [...,<sup>\*</sup>.]

OPTIONEEL

- \*    SECTIE

\koppeldocument [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.]

- 1    NAAM
- 2    file
- 3    NAAM

\koppelmarkering [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]

- 1    NAAM
- 2    NAAM

\koppelpagina [...<sup>1</sup>;...] [...,<sup>2</sup>.,...]

1 NAAM  
2 optie = dubbelzijdig  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO

\koppelpapier [...]

\* NAAM

\koppelregister [...]

\* NAAM

\koptekst {...}

\* TEKST

\laag {...}

\* TEKST

\*LABELING* [...]  
OPTIONEEL

\* VERWIJZING

\labels [...]

\* NAAM

\labeltekst {...}

\* TEKST

\laho [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}  
OPTIONEEL

1 laag  
2 TEKST  
3 TEKST

\legeregels [...]

\* GETAL

\letter {...}

\* TEKST

\Letter {...}

\* TEKST

\Letters {...}

\* TEKST

\letters {...}

\* TEKST

\lijstsymbool [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}

1 NAAM

2 TEKST

\laad*SORTS*

\laad*SYNONYMS*

\maand {...}

\* TEKST

\MAAND {...}

\* TEKST

\mar [...<sup>1</sup>...] {.<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 VERWIJZING

2 TEKST

\margetekst [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] {.<sup>3</sup>.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag

2 VERWIJZING

3 TEKST

\markeer [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}

1 NAAM

2 TEKST

\markeerversie

\mediaeval {...}

\* TEKST

`\naar {1.} {2.} [...3,...]`

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 VERWIJZING

`\naarbox {1.} [...2,...]`

- 1 TEKST
- 2 VERWIJZING

`\name {...}`

- \* TEKST

`\volgendePARAGRAAF`

`\nietinspringen`

`\nocap {...}`

- \* TEKST

`\noot [...]`

- \* VERWIJZING

`\nop`

`\omlaag [...]`

- \* MAAT

`\omlijnd [...,1...,...]{2.}`

OPTIONEEL

- 1 *erft van* \stelomlijndin
- 2 TEKST

`\onderstreep {...}`

- \* TEKST

`\onderstrepen {...*...}`

- \* WOORD

`\ontkoppelmarkering [...]`

- \* NAAM

\op {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} [.<sup>3</sup>.]

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 VERWIJZING

\opelkaar

\oppagina [...]

- \* VERWIJZING

\overstreep {...}

- \* TEKST

\overstrepen {...<sup>\*</sup>...}

- \* WOORD

\pagina [...<sup>\*</sup>,...]

- \* ja opmaak nee voorkeur grotevoorkeur links rechts blokkeer laatste viertal even oneven blanko leeg  
reset start stop

\paginareferentie [...]

- \* VERWIJZING

\ALINEA

\part [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

\paslayoutaan [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 GETAL
- 2 hoogte = MAAT max  
regels = GETAL

\passeerblokken [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

\passendveld [...]

- \* NAAM

\plaatsbeeldmerken [...<sup>1</sup>,...]

OPTIONEEL

\* NAAM

\plaatsbookmarks [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NAAM

2 NAAM alles

\plaatsformule [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>.} \$\$<sup>3</sup>.\$\$

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 VERWIJZING

2 TEKST

3

\plaatslegenda {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.}

1 TEKST

2 TEKST

\plaatslijn [...]

\* NAAM

\plaatslijst [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

1 NAAM

2 *erft van* \stellijstin

\plaatslokalevoetnoten [...<sup>1</sup>,...]

OPTIONEEL

\* *erft van* \stelvoetnotenin

\plaatsnaastelkaar {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.}

1 TEKST

2 TEKST

\plaatsonderelkaar {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.}

1 TEKST

2 TEKST

\plaatsopgrid [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

1 *erft van* \verplaatsopgrid

2 TEKST

`\plaatsBLOK [.1.] [...,2...] {...} {.4.}`  
                  OPTIONEEL           OPTIONEEL

- 1   links   rechts   hier   boven   onder   inlinker   inrechter   inmarge   marge   linkermarge   rechtermarge   linkerrand  
     rechterrand   binnenmarge   buitenmarge   binnenrand   buitenrand   binnen   buiten   regel   hoog   laag   passend   pagina  
     linkerpagina   rechterpagina   naast   altijd   auto   forceer   lang   reset   regel   hoogte   diepte   splitsen
- 2   VERWIJZING
- 3   TEKST
- 4   TEKST

`\plaatsreferentielijst [...,*...]`

\*   NAAM

`\plaatsregister [.1.] [...,2...]`  
                                  OPTIONEEL

- 1   NAAM
- 2   erft van \stelregisterin

`\plaatsREGISTER [...,*...]`  
                          OPTIONEEL

\*   erft van \stelregisterin

`\plaatssamengesteldelijst [.1.] [...,2...]`  
                                  OPTIONEEL

- 1   NAAM
- 2   erft van \stelsamengesteldelijstin

`\plaatsCOMBINEDLIST [.1.] [...,2...]`  
                                  OPTIONEEL

- 1   NAAM
- 2   erft van \stelsamengesteldelijstin

`\plaatssubformule [...,1...] {...,2} $$.3$$`  
                  OPTIONEEL           OPTIONEEL

- 1   VERWIJZING
- 2   TEKST
- 3

`\plaatstekstvariabele [...]`

\*   NAAM

`\plaatsvoetnoten [...,*...]`  
                          OPTIONEEL

\*   erft van \stelvoetnotenin

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

\placelistofSYNONYMS

\positioneer (...<sup>1</sup>...) {...<sup>2</sup>}

- 1 POSITIE
- 2 TEKST

\positioneertekst [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}

- 1 NAAM
- 2 TEKST

\programma [...]

- \* NAAM

\publicatie [...]

- \* VERWIJZING

\punten [...]

- \* GETAL

\ran {...}

- \* TEKST

\ref [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

- 1 t p r s e
- 2 VERWIJZING

\referentie [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

\regellinks {...}

- \* TEKST

\regelmidden {...}

- \* TEKST

\regelrechts {...}

- \* TEKST

`\REGISTER [.1.] {...2.+...}`

OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 INGANG

`\registreervelden`

`\reserveerBLOK [...,1...,...] [...2.] [...3,...] {...4.}`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 hoogte = MAAT  
breedte = MAAT  
kader = aan uit
- 2 TEKST
- 3 VERWIJZING
- 4 TEKST

`\reset [...,*,...]`

- \* NAAM

`\resetmarkering [...]`

- \* NAAM

`\resettextcontent [...1.] [...2.] [...3.]`

OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3

`\Romeins {...}`

- \* TEKST

`\romeins {...}`

- \* TEKST

`\rooster [...,*...,...]`

- \* x = GETAL
- y = GETAL
- nx = GETAL
- ny = GETAL
- dx = GETAL
- dy = GETAL
- xstap = GETAL
- ystap = GETAL
- offset = ja nee
- factor = GETAL
- schaal = GETAL
- eenheid = cm pt em mm ex es in
- plaats = links midden

\roteer [...,1,...] {.2.}  
OPTIONEEL

- 1 erft van \stelroterenin
- 2 TEKST

\schaal [...,1,...] {.2.}  
OPTIONEEL

- 1 sx = GETAL  
sy = GETAL
- 2 TEKST

\scherm

\schrijfnaarlijst [.1.] {.2.} {.3.}

- 1 SECTIE NAAM
- 2 TEKST
- 3 TEKST

\schrijfnaarreferentielijst [.1.] {.2.} {.3.}

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 TEKST

\schrijfnaarregister [.1.] [.2.] {...+.3.+...}  
OPTIONEEL

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 TEKST
- 3 INGANG

\schrijftussenlijst [.1.] {.2.}

- 1 SECTIE NAAM
- 2 TEKST

\section [...,1,...] {.2.}  
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

\zieREGISTER [.1.] {.2.} {...+.3.+...}  
OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 INGANG

\selecteerblokken [...,1,...] [...,2,...] [...3.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 criterium = alles SECTIE

\selecteerpapier [...,\*,...]

\*    soort    =    1    2

\selecteerversie

\setupformulae [...,\*,...]

\*    plaats                =    links    rechts  
     links                =    TEKST  
     rechts                =    TEKST  
     uitlijnen             =  
     optie                =    midden  
     strut                =    ja    nee  
     afstand               =    MAAT  
     marge                =    MAAT    standaard    ja    nee  
     uitlijnen             =    lijnlinks    lijnrechts    midden    centreer  
     linkermarge          =    MAAT  
     rechtermarge        =    MAAT  
     springvolgendein    =  
     variant               =    NAAM  
     voorwit               =    MAAT  
     na                    =    MAAT  
     scheider             =    TEKST  
     conversie            =    cijfers    letters    Letters    romeins    Romeins    TEKST

\setuplistalternative [...<sup>1</sup>.] [...2.,...]

1    a    b    c  
2    commando    =    COMMANDO  
     breedte     =    MAAT  
     rek         =    MAAT  
     afstand    =    MAAT

\som [...,\*,...]

OPTIONEEL

\*    VERWIJZING

\soortpagina [...]

\*    NAAM

\SORT [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

1    TEKST  
2    TEKST

\spatie

\spiegel {...}

\*    TEKST

\splitsplaatsblok [...,1.,...] {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.}

OPTIONEEL

1    erft van \stelplaatsbloksplitsenin  
2    TEKST  
3    TEKST

`\startachtergrond`

`\startalignment [...]` OPTIONEEL `\stopalignment`

\* `erft van \steluitlijnenin`

`\startBUFFER [...]` OPTIONEEL `\stopBUFFER`

\* `NAAM`

`\startcitaat [...,*...] ... \stopcitaat`

\* `links` `midden` `rechts`

`\startcolumns [...,*...] ... \stopcolumns`  
OPTIONEEL

\* `erft van \stelkolommenin`

`\startcombination [...]` `\stopcombination`

\* `N*M`

`\startcommentaar [1...] [OPTIONEEL...,2OPTIONEEL...] ... \stopcommentaar`

1 `NAAM`

2 `erft van \stelcommentaarin`

`\startDOORDEFINITIE {...}` `\stopDOORDEFINITIE`

\* `TEKST`

`\startdocument [...]` `\stopdocument`

\* `NAAM`

`\startDOORNUMMERING`

`\startfigure [1...] [2...] [OPTIONEEL...,3OPTIONEEL...] ... \stopfigure`

1 `NAAM`

2 `FILE`

3 `factor = GETAL`  
`kader = aan uit`

`\startBLOKtekst [1...] [2...] {...3} {...4} ... \stopBLOKtekst`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 `links rechts hoog midden laag offset lang`

2 `VERWIJZING`

3 `TEKST`

4 `TEKST`

`\startFORMULE`

`\startKADERTEKST [1.] [OPTIONEEL...,2.,...] ... \stopKADERTEKST`  
OPTIONEEL

- 1 links rechts midden geen
- 2 *erft van* \stelkadertekstenin

`\startgeg .1. .2. .3. ... \stopgeg`

- 1 LEEG
- 2 LEEG
- 3 LEEG

`\starthiding`

`\startinteractiemenu [...].*] ... \stopinteractiemenu`

- \* NAAM

`\startITEMGROUP [1.] [OPTIONEEL...,2.,...] [OPTIONEEL...,3.,...] ... \stopITEMGROUP`  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 a A KA n N m r R KR GETAL verder standaard ruim aanelkaar opelkaar afsluiter aansluitend opmarge  
inmarge intro kolommen tekst alinea herhaal
- 3 *erft van* \stelitemgroepin

`\startkantlijn [...].*] ... \stopkantlijn`

- \* GETAL

`\startkleur [...].*] ... \stopkleur`

- \* NAAM

`\startlegend [1.] [OPTIONEEL.2. .3. .4. ... \stoplegend`  
OPTIONEEL

- 1 twee
- 2 LEEG
- 3 LEEG
- 4 LEEG

`\startline [...].*] ... \stopline`

- \* VERWIJZING

`\startlinecorrection`

`\startlinenumbering [...].*] ... \stoplinenumbering`

- \* verder

`\startlines`

`\startlocalenvironment`

`\startlocalfootnotes`

`\startlokale`

`\startmarginblock`

`\startNAAMopmaak`

`\startnarrower [...*,...] ... \stopnarrower`  
OPTIONEEL  
`* links midden rechts`

`\startomgeving ... \stopomgeving`  
`*`

`\startonderdeel ... \stoponderdeel`  
`*`

`\startopelkaar [...*] ... \stopopelkaar`  
OPTIONEEL  
`* blanko`

`\startopmaak [..1.] [...,2.,...] ... \stopopmaak`  
OPTIONEEL  
`1 NAAM`  
`2 erft van \stelopmaakin`

`\startopposite`

`\startoverlay {..1.} {..2.} ... \stopoverlay`  
`1 TEKST`  
`2 TEKST`

`\startoverview [...*,...] ... \stopoverview`  
`* NAAM`

`\startALINEA`

`\startpositioning`

`\startpostponing`

`\startprodukt   .*   ... \stopprodukt`

`*`

`\startprofile [...;...] ... \stopprofile`

`*   NAAM`

`\startprojekt   .*   ... \stopprojekt`

`*`

`\startREGISTER [.1.] {..2..+..}`  
OPTIONEEL

1   TEKST  
2   INGANG

`\startsymbolset [.*] ... \stopsymbolset`

`*   NAAM`

`\startsynchroization`

`\starttable [.*] ... \stoptable`

`*   TEKST   NAAM`

`\starttables [.*] ... \stoptables`

`*   TEKST   NAAM`

`\startTABULATIE [.1.] [..2..  ...] ... \stopTABULATIE`  
OPTIONEEL           OPTIONEEL

1   TEKST  
2   erft van \gebruikexternfiguur

`\starttekstlijn [.1.] {..2.} ... \stoptekstlijn`  
OPTIONEEL   OPTIONEEL

1   boven   onder  
2   TEKST

`\startTYPEN`

`\startunpacked`

\startversie [...,\*...] ... \stopversie

\* GETAL

\stelachtergrondenin [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>...,\*...] [<sup>3</sup>...,\*...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 boven hoofd TEKST voet onder pagina papier linkerpagina rechterpagina  
2 linkerrand linkermarge TEKST rechtermarge rechterrand  
3 status = start stop cd:repeat  
erft van \stelomlijndin

\stelachtergrondin [...,\*...]

\* linkeroffset = MAAT  
rechteroffset = MAAT  
bovenoffset = MAAT  
onderoffset = MAAT  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
status = start stop  
erft van \stelomlijndin

\stelalineasin [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>...,\*...]  
OPTIONEEL

1 NAAM  
2 GETAL elk  
3 letter =  
breedte = MAAT  
hoogte = MAAT  
uitlijnen =  
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek  
afstand = MAAT  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
binnen = COMMANDO  
commando = COMMANDO  
lijn = aan uit

\stelarrangerenin [...,\*...]

\* blokkeer 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2\*2\*4 2\*4\*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegeld geroteerd dubbelzijdig  
negatief achtergrond 90 180 270

\stelblankoin [...\*...]

OPTIONEEL

\* normaal standaard regel MAAT groot middel klein vast flexibel

\stelblokin [...,<sup>1</sup>...] [...,\*<sup>2</sup>...]

1 NAAM  
2 voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
binnen = COMMANDO  
letter =  
file = FILE

\stelblokjesin [...,.\*,...]

```
*  breedte  = MAAT max
   hoogte   = MAAT max
   diepte    = MAAT max
   variant   = a b
   afstand   = MAAT
   n         = GETAL
```

\stelblokkopjein [.<sup>1</sup>.] [...,.2.,...]

```
1  NAAM
2  erft van \stelblokkopjesin
```

\stelblokkopjesin [...,.\*,...]

```
*  plaats    = boven onder geen hoog laag midden links midden rechts linkshangend rechtshangend
               linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
   breedte    = passend ruim max MAAT
   minbreedte = passend MAAT
   kopletter   =
   letter      =
   nummer     = ja nee
   tussen     = COMMANDO
   uitlijnen   =
   conversie   = cijfers letters Letters romeins Romeins
   wijze      = bytext bycd:section
   scheider    = TEKST
   afsluiter   = TEKST
   commando    = COMMANDO
   afstand     = MAAT
```

\stelbovenin [.<sup>1</sup>.] [...,.2.,...]  
OPTIONEEL

```
1  erft van \stelhoofdin
2  erft van \stelhoofdin
```

\stelboventekstenin [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

\stelbufferin [.<sup>1</sup>.] [...,.2.,...]  
OPTIONEEL

```
1  NAAM
2  alineaa = GETAL
   voor     = COMMANDO
   na       = COMMANDO
```

\stelbuttonsin [...,.\*,...]

```
*  status = start stop
   erft van \stelomlijndin
```

\stelciterenin [...,.\*,...]

```
*  voor = COMMANDO
   na    = COMMANDO
   letter =
   kleur  = NAAM
   plaats = TEKST marge
```

\stelclipin [...,\*,...]

```
*  nx      =  GETAL
   ny      =  GETAL
   x       =  GETAL
   y       =  GETAL
   breedte =  MAAT
   hoogte  =  MAAT
   hoffset =  MAAT
   voffset =  MAAT
   mp      =  NAAM
```

\stelcombinatiesin [...,\*,...]

```
*  voor      =  COMMANDO
   tussen    =  COMMANDO
   na        =  COMMANDO
   afstand   =  MAAT
   hoogte    =  MAAT  passend
   breedte   =  MAAT  passend
   plaats    =  boven  midden  onder  links  rechts
   uitlijnen =
   letter    =
   kleur     =  NAAM
```

\stelcommentaarin [...,\*,...]

```
*  status    =  start  stop
   breedte   =  MAAT
   hoogte    =  MAAT
   kleur     =  NAAM
   titel     =  TEKST
   spatie    =  ja  nee
   symbool   =  normaal  Nieuw  Ballon  Toevoeging  Help  Paragraaf  Sleutel  NAAM
   optie     =  max  buffer
   marge     =  MAAT
   afstand   =  MAAT
```

\steldoordefinierenin [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

```
1  NAAM
2  kopletter      =
   letter         =
   kleur          =  NAAM
   breedte        =  passend  ruim  MAAT
   afstand        =  MAAT
   monster        =  TEKST
   tekst          =  TEKST
   uitlijnen      =
   marge          =  standaard  ja  nee  MAAT
   plaats         =  links  rechts  boven  aanelkaar  inmarge  inlinker  inrechter  hangend
   kopcommando    =  COMMANDO
   hang           =  passend  ruim  GETAL
   voor           =  COMMANDO
   tussen         =  COMMANDO
   na             =  COMMANDO
   springvolgendein =
   inspringen     =
```

\steldoornummerenin [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

```
1  NAAM
2  erft van \doordefinieren
```

```
\steldoorspringenin [...,1...] [...,2...]
                                OPTIONEEL
```

```
1  NAAM
2  letter      =
   kopletter   =
   breedte     = passend  MAAT
   tekst       = TEKST
   monster     = TEKST
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   afstand     = MAAT
   scheider    = TEKST
```

```
\steldunnelijnenin [.*.]
```

```
*  interlinie   = klein  middel  groot
   n            = GETAL
   voor         = COMMANDO
   tussen       = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   kleur        = NAAM
   achtergrondkleur = NAAM
   hoogte       = MAAT  max
   diepte       = MAAT  max
   variant      = a  b  c  d
   lijndikte    = MAAT
   kleur        = NAAM
   achtergrond  = kleur
   achtergrondkleur = NAAM
```

```
\stelexternefigurenin [.*.]
```

```
*  optie       = kader  leeg  test
   object      = ja  nee
   hokjes      = aan  uit
   ymax        = GETAL
   xmax        = GETAL
   gebied      = TEKST
   plaats      = lokaal  globaal  default  geen
   maxbreedte  = MAAT
   maxhoogte   = MAAT
   conversie   = TEKST
   prefix      = TEKST
```

```
\stelformulierenin [...,*.,...]
```

```
*  methode = HTML  FDF
```

```
\stelhoofdin [...1.] [...2.,...]
```

OPTIONEEL

```
1  TEKST  marge  rand
2  status      = normaal  stop  start  leeg  hoog  geen  geenmarkering  NAAM
   strut       = ja  nee
   letter      =
   linkerletter =
   rechterletter =
   linkerbreedte = MAAT
   rechterbreedte = MAAT
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
```

```
\stelhoofdtekstenin [...1.] [...2.] [...3.]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

\stelinmargein [.1.] [...,2,...]

OPTIONEEL

```
1  links  rechts  GETAL
2  plaats  = links rechts beide
   letter  =
   voor    = COMMANDO
   na      = COMMANDO
   uitlijnen =
   regel   = GETAL
   afstand = MAAT
   scheider = TEKST
   breedte = MAAT
   afstand = MAAT
   stapel  = ja nee
   erft van \stelomlijndin
```

\stelinspringenin [...,\*,...]

\*

\stelinteractiebalkin [...,\*,...]

```
*  status  = start stop
   variant = a b c d e f g
   symbool = ja nee
   breedte = MAAT hoogte passend
   hoogte  = MAAT hoogte passend
   diepte  = MAAT
   kleur    = NAAM
   stap    = GETAL klein middel groot
   erft van \stelomlijndin
```

\stelinteractiein [...,\*,...]

```
*  status      = start stop
   menu        = aan uit
   pagina      = ja nee
   klik        = ja nee
   splitsen    = ja nee
   scherm      = nieuw
   openactie   = VERWIJZING
   sluitactie  = VERWIJZING
   openpaginaactie = VERWIJZING
   sluitpaginaactie = VERWIJZING
   bereken     = NAAM
   strut       = ja nee
   breedte     = MAAT
   hoogte      = MAAT
   diepte      = MAAT
   letter      =
   kleur       = NAAM
   contrastkleur = NAAM
   symbolset   = NAAM
   titel       = TEKST
   subtitel    = TEKST
   auteur      = TEKST
   datum       = TEKST
   trefwoord   = TEKST
   veldlaag    = auto NAAM
```

\stelinteractieschermin [...,\*,...]

```
*  breedte  = MAAT passend max
   hoogte   = MAAT passend max
   rugwit   = MAAT
   kopwit   = MAAT
   rugoffset = MAAT
   kopoffset = MAAT
   optie    = max passend dubbelzijdig bookmark
   wachttijd = GETAL geen
```

\stelinterliniein [.\*.]

OPTIONEEL

\* reset klein middel auto groot aan uit

\stelinterliniein [...,\*,...]

\* hoogte = GETAL  
diepte = GETAL  
regel = MAAT  
boven = GETAL  
onder = GETAL

\stelinvullijnenin [...,\*,...]

\* breedte = passend ruim MAAT  
afstand = MAAT  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
letter =  
n = GETAL  
interlinie = klein middel groot  
scheider = TEKST

\stelinvulregelsin [...,\*,...]

\* breedte = MAAT  
marge = MAAT  
afstand = MAAT  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO

\stelitemgroepin [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [...,<sup>3</sup>...] [...,<sup>4</sup>\_,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NAAM

2 GETAL elk

3 standaard ruim aanelkaar opelkaar vanelkaar geenwit voor na afsluiter aansluitend opmarge inmarge  
autointro los herhaal SECTIE alinea intekst willekeurig

4 marge = nee standaard MAAT  
linkermarge = nee standaard MAAT  
rechtermarge = nee standaard MAAT  
breedte = MAAT  
afstand = MAAT  
factor = GETAL  
items = GETAL  
start = GETAL  
voor = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
na = COMMANDO  
links = TEKST  
rechts = TEKST  
kopvoor = COMMANDO  
kopna = COMMANDO  
kopletter =  
marletter =  
symletter =  
afsluiter = TEKST  
n = GETAL  
symbool = GETAL  
uitlijnen =  
springvolgendein =

\stelitemsin [...,\*,...]

```
* plaats      = links rechts inmargin boven onder
  symbool     = 1 2 ... n a ... TEKST geen
  breedte     = MAAT
  n           = GETAL onbekend
  voor        = COMMANDO
  tussen      = COMMANDO
  uitlijnen   =
  na          = COMMANDO
```

\stelkadertekstenin [...,\*,...]

```
* korps        = 5pt ... 12pt klein groot
  letter       =
  links        = COMMANDO
  rechts       = COMMANDO
  voor         = COMMANDO
  na           = COMMANDO
  binnen       = COMMANDO
  regelcorrectie = aan uit
  dieptecorrectie = aan uit
  marge        = standaard ja nee
  plaats       = links rechts midden geen
  inspringen   =
  erft van \stelomlijndin
```

\stelkantlijnin [...\*...]

```
* niveau      = GETAL
  lijndikte   = MAAT
```

\stelkapitalenin [...,\*,...]

```
* titel = ja nee
  sc     = ja nee
```

\stelkleurenin [...,\*,...]

```
* status      = start stop globaal lokaal
  conversie   = ja nee altijd
  reductie    = ja nee
  rgb         = ja nee
  cmyk        = ja nee
  mpcmyk      = ja nee
  mpspot      = ja nee
  tekstkleur  = NAAM
  splitsen    = c m y k p s nee NAAM
  criterium   = alles geen
```

\stelkleurin [...]

```
* NAAM
```

\stelkolommenin [...,\*,...]

```
*  n          = GETAL
   nboven     = GETAL
   lijn       = aan uit
   hoogte     = MAAT
   tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
   afstand    = MAAT
   balanceren = ja nee
   uitlijnen  = tekst
   blanko     = vast halveregel regel flexibel groot middel klein
   optie      = achtergrond
   richting   = links rechts
   erft van \stelomlijndin
```

\stelkopin [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1  SECTIE
2  letter      =
   tekstletter =
   nummerletter =
   kleur       = NAAM
   tekstkleur  = NAAM
   nummerkleur = NAAM
   nummer      = ja nee
   eigennummer = ja nee
   pagina      = links rechts ja
   doorgaan    = ja nee
   hoofd       = geen leeg hoog geenmarkering
   tekst       = geen leeg hoog geenmarkering
   voet        = geen leeg hoog geenmarkering
   voor        = COMMANDO
   tussen      = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   variant     = normaal inmarge midden TEKST
   hang        = geen ruim passend regel GETAL
   commando    = \...#1#2
   nummercommando = \...#1
   tekstcommando = \...#1
   diepnummercommando = \...#1
   dieptekstcommando = \...#1
   prefix      = + - TEKST
   plaatskop   = ja nee leeg
   verhoognummer = ja nee LIJST FILE
   resetnummer = ja nee
   file        = NAAM
   expansie    = ja nee commando
   margetekst  = ja nee
   erft van \stelkoppenin
```

\stelkopnummerin [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

```
1  SECTIE
2  GETAL +cd:number -cd:number
```

\stelkoppeltekenin [...\*...]

```
*  teken = -- --- - ~ ( ) = /
```

`\stelkoppenin [...,*,...]`

```
*   sectienummer      = ja  GETAL  nee
    variant           = normaal marge midden TEKST alinea
    scheider           = TEKST
    afsluiter          = TEKST
    uitlijnen          =
    titeluitlijnen     = ja  blok  nee
    tolerantie         = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
    springvolgendein   =
    commando           = \...#1#2
    marge              = MAAT
```

`\stelkopstekstin [.1.] [.2.]`  
OPTIONEEL

```
1
2  NAAM = TEKST
```

`\stelkorpsin [...*,...]`

```
*   NAAM serif regular romaan sans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt ...
    12pt
```

`\stelkorpsomgevingin [.1.] [...,2,...]`

```
1  erft van \stelkorpsin
2  erft van \stelkorpsin
```

`\stellabeltekstin [.1.] [.2.]`  
OPTIONEEL

```
1
2  NAAM = TEKST
```

\stellayoutin [...,\*,...]

```
*  breedte      = MAAT  passend  midden
   hoogte       = MAAT  passend  midden
   rugwit       = MAAT
   kopwit       = MAAT
   marge        = MAAT
   linkermarge  = MAAT
   rechtermarge = MAAT
   hoofd        = MAAT
   voet         = MAAT
   boven        = MAAT
   onder        = MAAT
   linkerrand   = MAAT
   rechterrand  = MAAT
   hoofdafstand = MAAT
   voetafstand  = MAAT
   bovenafstand = MAAT
   onderafstand = MAAT
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   linkerrandafstand = MAAT
   rechterrandaafstand = MAAT
   rugoffset    = MAAT
   kopoffset    = MAAT
   letter       =
   kleur        = NAAM
   markering     = aan uit kleur raster TEKST
   plaats       = links midden rechts onder boven enkelzijdig dubbelzijdig
   schaal       = MAAT
   nx           = GETAL
   ny           = GETAL
   dx           = MAAT
   dy           = MAAT
   regels       = GETAL
   kolommen     = GETAL
   kolomafstand = MAAT
   grid         = ja nee
   bodemwit     = MAAT
   snijwit      = MAAT
   tekstafstand = MAAT
   tekstbreedte = GETAL
   tekstmarge   = MAAT
   clipoffset   = MAAT
   pagina       = NAAM
   papier       = NAAM
```

\stellegendain [...,\*,...]

```
*  n           = GETAL
   afstand     = MAAT
   tussen      = COMMANDO
   breedte     = MAAT
   hoogte      = MAAT
   plaats      = rechts onder
   korps       = 5pt ... 12pt klein groot
```

\stellijndiktein [...]

```
*  MAAT
```

\stellijnin [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,\*,...]

```
1  NAAM
2  diepte     = MAAT
   hoogte     = MAAT
   breedte    = MAAT
   voorwit    = MAAT
   nawit      = MAAT
   kleur      = NAAM
```

\stellijstin [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>.,...]

```
1  NAAM
2  status      = start stop
   variant     = a b c ... geen commando
   koppeling   = aan uit
   criterium   = SECTIE lokaal vorige huidige alles
   paginaovergangen = LIJST
   letter      =
   nummerletter =
   tekstletter =
   paginaletter =
   kleur       = NAAM
   commando    = \...#1#2#3
   nummercommando = \...#1
   tekstcommando = \...#1
   paginacommando = \...#1
   interactie  = cd:sectionnumber TEKST paginanummer alles
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   tussen      = COMMANDO
   links       = TEKST
   rechts      = TEKST
   label       = ja nee
   prefix      = ja nee geen
   paginanummer = ja nee
   kopnummer   = ja nee
   cd:sectionnumber = ja nee
   titeluitlijnen = ja nee
   marge       = MAAT
   breedte     = MAAT passend
   hoogte      = MAAT passend ruim
   diepte      = MAAT passend ruim
   afstand     = MAAT
   scheider    = TEKST
   afsluiter   = TEKST
   symbool     = geen 1 2 3 ...
   expansie    = ja nee commando
   maxbreedte  = MAAT
   erft van \omlijnd
```

\stelmargeblokkenin [...,\*.,...]

```
*  plaats     = inmarge links midden rechts
   letter      =
   breedte     = MAAT
   uitlijnen   =
   boven       = COMMANDO
   tussen      = COMMANDO
   onder       = COMMANDO
   links       = COMMANDO
   rechts      = COMMANDO
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
```

\stelmarkeringin [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]

```
1  NAAM
2  status     = start stop
   scheider   = COMMANDO
   expansie   = ja nee
```

\stelnaastplaatsenin [.\*.]

```
*  status = start stop
   voor   = COMMANDO
   tussen = COMMANDO
   na     = COMMANDO
```

```
\stelnummerenin [...,*,...]
```

```
* wijze = bytext bycd:section  
status = start stop
```

```
\stelomlijndin [...,*,...]
```

```
* hoogte = passend ruim MAAT  
breedte = passend ruim vast lokaal MAAT  
autobreedte = ja nee forceer  
offset = geen overlay default MAAT  
plaats = diepte hangend hoog laho laag boven midden onder handhaaf  
optie = geen leeg  
strut = ja nee globaal lokaal  
uitlijnen =  
onder = COMMANDO  
boven = COMMANDO  
kader = aan uit geen overlay  
bovenkader = aan uit  
onderkader = aan uit  
linkerkader = aan uit  
rechterkader = aan uit  
kaderoffset = MAAT  
kaderdiepte = MAAT  
kaderhoek = rond recht  
kaderstraal = MAAT  
kaderkleur = NAAM  
achtergrond = raster kleur geen voorgrond NAAM  
achtergrondraster = GETAL  
achtergrondkleur = NAAM  
achtergrondoffset = kader MAAT  
achtergronddiepte = MAAT  
achtergrondhoek = rond recht  
achtergrondstraal = MAAT  
diepte = MAAT  
hoek = rond recht  
straal = MAAT  
leeg = ja nee  
voorgndkleur = NAAM  
voorgndletter =  
lijndikte = MAAT
```

```
\stelonderin [1.] [...,2.,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 erft van \stelhoofdin  
2 erft van \stelhoofdin
```

```
\stelonderstrepnin [...,*,...]
```

```
* variant = a b c  
lijndikte = MAAT  
onderoffset = MAAT  
bovenoffset = MAAT  
lijnkleur = NAAM
```

```
\stelondertekstenin [1.] [2.] [3.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  
2  
3
```

\stelopmaakin [1.] [2.,...]

```
1  NAAM
2  breedte      = MAAT
   hoogte       = MAAT
   voffset      = MAAT
   hoffset      = MAAT
   pagina       = links ja rechts
   commandos    = COMMANDO
   dubbelzijdig = ja nee leeg
   hoofdstatus  = normaal stop start leeg geen geenmarkering
   voetstatus   = normaal stop start leeg geen geenmarkering
   tekststatus  = normaal stop start leeg geen geenmarkering
   bovenstatus  = stop start
   onderstatus  = stop start
   paginastatus = stop start
   kleur        = NAAM
```

\stelpaginanummerin [...\*.,...]

```
*  nummer = GETAL
   status  = start stop handhaaf
```

\stelpaginanummeringin [...\*.,...]

```
*  variant      = enkelzijdig dubbelzijdig
   plaats       = hoofd voet links rechts midden marge kantlijn inlinker inrechter
   conversie     = cijfers letters Letters romeins Romeins
   letter        =
   links         = TEKST
   rechts        = TEKST
   wijze         = bytext bycd:section
   tekst         = TEKST
   nummerscheider = TEKST
   tekstscheider = TEKST
   cd:sectionnumber = ja nee
   scheider      = TEKST
   strut         = ja nee
   status        = start stop
   breedte       = MAAT
   commando      = \...#1
```

\stelpaginaovergangenin [...\*.,...]  
OPTIONEEL

```
*  reset  GETAL
```

\stelpaletin [...]

```
*  NAAM
```

\stelpapierformaatin [...1,...] [...2,...]  
OPTIONEEL

```
1  A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAAM liggend gespiegeld geroteerd 90 180 270
2  A3 A4 A5 A6 letter ... NAAM liggend gespiegeld geroteerd negatief 90 180 270
```

\stelpapierin [...\*.,...]

```
*  papier      = NAAM
   pagina      = NAAM
   nx          = GETAL
   ny          = GETAL
   breedte     = MAAT
   hoogte      = MAAT
   kopwit      = MAAT
   rugwit      = MAAT
   optie       = max passend
```

\stelparagraafnummerenin [...,\*,...]

```
* status = start stop reset regel
letter =
afstand = MAAT
```

\stelplaatsblokin [...<sup>1</sup>...] [...,2,...]

```
1 NAAM
2 hoogte = MAAT
  breedte = MAAT
  maxhoogte = MAAT
  maxbreedte = MAAT
  minbreedte = MAAT
  default = NAAM
  paginaovergangen = LIJST
  linkermargeafstand = MAAT
  rechtermargeafstand = MAAT
  plaats = links midden rechts
  erft van \stelomlijndin
```

\stelplaatsblokkenin [...,\*,...]

```
* plaats = links rechts midden
  breedte = passend MAAT
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  marge = MAAT
  voorwit = klein middel groot geen
  nawit = klein middel groot geen
  zijvoorwit = klein middel groot geen
  zijnawit = klein middel groot geen
  springvolgendein =
  nboven = GETAL
  nonder = GETAL
  nregels = GETAL
  default = NAAM
  tolerantie = 0 1 2
  linkermargeafstand = MAAT
  rechtermargeafstand = MAAT
  zijuitlijnen = normaal regel
  nummeren = ja geencontrole
  erft van \stelomlijndin
```

\stelplaatsbloksplitsenin [...,\*,...]

```
* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
regels = GETAL
```

\stelpositionerenin [...,\*,...]

```
* status = start overlay
  eenheid = cm pt em mm ex es in
  factor = GETAL
  schaal = GETAL
  offset = ja nee
  xstap = absoluut relatief
  ystap = absoluut relatief
```

\stelprofielenin [...,\*,...]

```
* optie = test
```

\stelprogrammasin [...,\*,...]

```
* gebied = TEKST
```

```
\stelpublicatiesin [...,*,...]
```

```
* variant = apa normaal  
erft van \steldoornummerenin
```

```
\stelrastersin [...,*,...]
```

```
* methode = punt lijn extern  
resolutie = GETAL  
factor = GETAL  
raster = GETAL
```

```
\stelreferentielijstin [...,1,...] [...,2,...]
```

```
1 NAAM  
2 status = start stop  
criterium = SECTIE lokaal vorige alles  
commando = COMMANDO  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO
```

```
\stelrefererenin [...,*,...]
```

```
* status = start stop  
cd:sectionnumber = ja nee  
prefix = + - TEKST  
interactie = label TEKST alles symbool  
breedte = MAAT  
links = COMMANDO  
rechts = COMMANDO  
converteerfile = ja nee klein groot  
scheider = TEKST  
autofile = ja nee pagina  
globaal = ja nee
```

```
\stelregelnummerenin [...,*,...]
```

```
* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST  
start = GETAL  
stap = GETAL  
breedte = MAAT  
plaats = intekst inmarge  
letter =  
prefix = TEKST  
refereren = aan uit
```

```
\stelregelsin [...,*,...]
```

```
* voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
inspringen =  
spatie = ja nee
```

\stelregisterin [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>...<sub>=</sub>...]

OPTIONEEL

```
1  NAAM ENKELVOUD
2  NAAM
3  n                =  GETAL
   balanceren       =  ja  nee
   uitlijnen        =
   letter           =
   paginaletter      =
   tekstletter      =
   aanduiding       =  ja  nee
   koppeling        =  ja  nee
   cd:sectionnumber =  ja  nee
   criterium        =  SECTIE lokaal alles
   afstand          =  MAAT
   symbool          =  1 2 ... n a ... geen
   interactie       =  paginanummer TEKST
   expansie         =  ja  nee commando
   refereren        =  aan  uit
   commando         =  \...#1
   plaats           =  links  midden  rechts
   maxbreedte       =  MAAT
   onbekendeverwijzing = leeg  geen
   variant          =  a  b  A  B
   prefix           =  beide  eerste  geen
   comprimeren      =  nee  ja
   dieptekstcommando =  \...#1
```

\stelroterenin [<sup>\*</sup>...<sub>=</sub>...]

```
*  rotatie =  GETAL
   plaats  =  normaal hoog passend ruim diepte
   erft van \stelomlijndin
```

\stelsamengesteldelijstin [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>...<sub>=</sub>...]

```
1  NAAM
2  niveau =  1 2 3 4 SECTIE huidige
   erft van \stellijstin
```

\stelsectieblokin [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>...<sub>=</sub>...]

```
1  NAAM
2  nummer =  ja  nee
   pagina  =  ja  rechts
   voor    =  COMMANDO
   na      =  COMMANDO
```

\stelsectiein [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>...<sub>=</sub>...]

OPTIONEEL

```
1  NAAM
2  NAAM
3  conversie    =  cijfers letters Letters romeins Romeins
   vorigennummer =  ja  nee
```

\stelsmallerin [<sup>\*</sup>...<sub>=</sub>...]

```
*  links  =  MAAT
   rechts =  MAAT
   midden =  MAAT
```

\stelsorterenin [.<sup>1</sup>.] [..<sub>2</sub>.,...]

```
1  NAAM
2  voor      =  COMMANDO
   na        =  COMMANDO
   commando  =  \...#1
   status    =  start stop
   criterium =  alles gebruikt
   letter    =
   expansie  =  ja nee commando
```

\stelspatieringin [.\*.]

```
*  ruim opelkaar
```

\stelstrutin [...]

```
*  ja nee kap TEKST
```

\stelsubpaginanummerin [..<sub>\*</sub>.,...]

```
*  wijze = bytext bycd:section
   status = start stop geen
```

\stelsymbolsetin [.\*.]

```
*  NAAM
```

\stelsynchronisatiebalkin [..<sub>\*</sub>.,...]

```
*  variant = pagina lokaal
   breedte = MAAT hoogte passend
   hoogte  = MAAT
   letter  =
   kleur   = NAAM
   erft van \stelomlijndin
```

\stelsynchronisatiein [..<sub>\*</sub>.,...]

```
*  status = start stop
```

\stelsynoniemenin [.<sup>1</sup>.] [..<sub>2</sub>.,...]

```
1  NAAM
2  tekstletter  =
   synoniemletter =
   plaats       = links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter
   breedte      = MAAT
   status       = start stop
   criterium    = alles gebruikt
   conversie    = ja nee
   expansie     = ja nee commando
   commando     = \...#1#2#3
```

\stelsysteemin [..<sub>\*</sub>.,...]

```
*  resolutie = GETAL
   file      = TEKST
   gebied    = TEKST
   willekeur = normaal klein middel groot GETAL
```

\steltaal<sup>1</sup>in [<sup>1</sup>..<sup>2</sup>] [<sup>1</sup>..<sup>2</sup>..<sup>2</sup>..<sup>2</sup>]

- 1
- 2 *erft van* \installeertaal

\steltabellen<sup>1</sup>in [<sup>1</sup>..<sup>2</sup>..<sup>2</sup>..<sup>2</sup>]

- \* afstand = klein middel groot
- korps = 5pt ... 12pt klein groot
- HL = GETAL klein middel groot geen
- VL = GETAL klein middel groot geen
- diepte = GETAL strut
- hoogte = GETAL strut
- lijndikte = MAAT
- lijnkleur = NAAM
- uitlijnen =
- commandos = COMMANDO
- uitlijnen =
- achtergrond = raster kleur geen
- achtergrondraster = GETAL
- achtergrondkleur = NAAM
- korps = 5pt ... 12pt klein groot

\steltabin [<sup>1</sup>..<sup>2</sup>..<sup>2</sup>..<sup>2</sup>]

- \* monster = TEKST
- breedte = MAAT
- kopletter =
- plaats = links rechts

\stel<sup>1</sup>tabulatie<sup>2</sup>in [<sup>1</sup>..<sup>2</sup>..<sup>2</sup>..<sup>2</sup>]  
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 eenheid = MAAT
- inspringen =
- voor = COMMANDO
- na = COMMANDO
- binnen = COMMANDO
- EQ = TEKST
- lijnkleur = NAAM
- uitlijnen =
- lijndikte = MAAT
- afstand = blanco grid diepte MAAT klein middel groot geen
- korps = 5pt ... 12pt klein groot
- lijn = normaal regel
- splitsen = ja nee

\steltekst<sup>1</sup>in [<sup>1</sup>..<sup>2</sup>..<sup>2</sup>..<sup>2</sup>]  
OPTIONEEL

- 1 *erft van* \stelhoofdin
- 2 *erft van* \stelhoofdin

\steltekst<sup>1</sup>inhoud<sup>2</sup>in [<sup>1</sup>..<sup>2</sup>..<sup>3</sup>..<sup>4</sup>..<sup>5</sup>]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

\steltekstlijnenin [...,\*,...]

```
* plaats = links inmarge
voor     = COMMANDO
na       = COMMANDO
tussen   = COMMANDO
breedte  = MAAT
afstand  = MAAT
korps    = 5pt ... 12pt klein groot
kleur    = NAAM
letter   =
lijnkleur = NAAM
```

\steltekstpositiein [.<sup>1</sup>.] [...,2,...]

```
1 NAAM
2 erft van \stelpositionerenin
```

\stelteksttekstenin [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

\steltekstvariabelein [.<sup>1</sup>.] [...,2,...]

```
1 NAAM
2 links = TEKST
rechts = TEKST
afstand = MAAT
commando = \...#1
strut    = ja nee kap TEKST
```

\steltolerantiein [...,\*,...]

```
* horizontaal vertikaal rek spatie zeerstreng streng soepel zeersoepel
```

\steltypein [...,\*,...]

```
* spatie = aan uit
optie    = schuin normaal geen
letter   =
kleur    = NAAM
```

\steltypenin [...]<sup>1</sup> [...]<sub>2</sub>,...]

OPTIONEEL

```
1 file typen NAAM
2 spatie      = aan uit
  pagina      = ja nee
  optie       = schuin normaal commandos kleur geen
  tekst       = ja nee
  icommando   = COMMANDO
  vcommando   = COMMANDO
  ccommando   = COMMANDO
  voor        = COMMANDO
  na          = COMMANDO
  marge       = MAAT standaard ja nee
  evenmarge   = MAAT
  onevenmarge = MAAT
  blanko      = MAAT klein middel groot standaard halveregel regel
  escape      =
  spatie      = aan uit
  tab         = GETAL ja nee
  pagina      = ja nee
  springvolgendein =
  letter      =
  kleur       = NAAM
  palet       = NAAM
  regels      = ja nee afgebroken
  leeg        = ja alles nee
  nummeren    = regel file nee
```

\steluitlijnenin [...]

\* breedte links rechts midden binnen buiten breed ruim hoogte onder regel reset hangend niethangend  
afgebroken nietafgebroken

\steluitvoerin [...]\*,...]

\* NAAM

\stelurlin [...]\*,...]

\* letter =  
 urlvariant = geen beide voor na  
 urlspatie = ja nee

```
\stelveldenin [...,1...] [...,2] [...,3...] [...,4...] [...,5...]
```

```
1  NAAM
2  reset label horizontaal vertikaal kader
3  n = GETAL
   afstand = MAAT
   voor = COMMANDO
   na = COMMANDO
   tussen = COMMANDO
   kleur = NAAM
   letter =
   uitlijnen =
   optie = alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar verborgen printbaar
   klikin = VERWIJZING
   klikuit = VERWIJZING
   gebiedin = VERWIJZING
   gebieduit = VERWIJZING
   natoets = VERWIJZING
   formatteer = VERWIJZING
   valideer = VERWIJZING
   bereken = VERWIJZING
   veldoffset = MAAT
   veldkaderkleur = NAAM
   veldachtergrondkleur = NAAM
   erft van \omlijnd
4  zie 4
5  zie 5
```

```
\stelveldin [...,1] [...,2...] [...,3...] [...,4...] [...,5...]
```

```
1  NAAM
2  label horizontaal vertikaal kader
3  erft van \stelveldenin
4  zie 4
5  zie 5
```

```
\stelversiesin [...,*...]
```

```
* nummer = GETAL
   letter =
```

```
\stelvoetin [...,1] [...,2...]
               OPTIONEEL
```

```
1  erft van \stelhoofdin
2  erft van \stelhoofdin
```

```
\stelvoetnootdefinitiein [...,*...]
```

```
* erft van \doordefinieren
```

\stelvoetnotenin [...,\*,...]

\* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins  
wijze = bytext bycd:section  
plaats = pagina TEKST kolommen eerstekolom laatstekolom hoog geen  
lijn = aan uit  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
breedte = MAAT  
hoogte = MAAT  
korps = 5pt ... 12pt klein groot  
letter =  
afstand = MAAT  
kolomafstand = MAAT  
margeafstand = MAAT  
n = GETAL  
nummercommando = \...#1  
tekstcommando = \...#1  
splitsen = soepel streng zeerstreng GETAL  
tekstletter =  
tekstkleur = NAAM  
interactie = ja nee  
factor = GETAL  
erft van \omlijnd

\stelvoettekstenin [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

\stelwitruimtein [...]  
OPTIONEEL

\* geen klein middel groot regel vast herstel MAAT

\sub [...<sup>1</sup>,...] <sup>2</sup>  
OPTIONEEL

\* VERWIJZING

\subject [...<sup>1</sup>,...] {.<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 VERWIJZING  
2 TEKST

\subsection [...<sup>1</sup>,...] {.<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 VERWIJZING  
2 TEKST

\subsubject [...<sup>1</sup>,...] {.<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 VERWIJZING  
2 TEKST

\subsubsection [...<sup>1</sup>,...] {.<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 VERWIJZING  
2 TEKST

`\subsubject [...1...] {..2.}`  
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\suggestie [..1.] {..2.} {..3.}`  
OPTIONEEL

- 1 links rechts midden
- 2 TEKST
- 3 TEKST

`\switchnaarkorps [...*...]`

\* 5pt ... 12pt klein groot globaal

`\switchtorawfont [.*.]`

\* NAAM

`\sym {.*.}`

\* TEKST

`\symbol [..1.] [..2.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\synchronisatiebalk [..1.] [...,2.,...]`

- 1 NAAM
- 2 variant = pagina lokaal  
erft van \stelsynchronisatiebalkin

`\synchroniseer`

`\SYNONYM [..1.] {..2.} {..3.}`  
OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 TEKST

`\taal [.*.]`

\*

`\tab {..1.} ..2.`

- 1 TEKST
- 2 LEEG

`\tekstlijn [.1.] {.2.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1    boven   onder
- 2    TEKST

`\tekstreferentie [.1.] {.2.}`

- 1    VERWIJZING
- 2    TEKST

`\tekstvariabele [...]`

- \*    NAAM

`\tex {...}`

- \*    TEKST

`\title [...1,...] {...}`  
OPTIONEEL

- 1    VERWIJZING
- 2    TEKST

`\toevoegen [...]`

- \*    klein   middel   groot

`\toonexternefiguren [...,*,...]`  
OPTIONEEL

- \*    variant   =   a   b   c

`\toongrid [...1,...] {...}`  
OPTIONEEL

- 1    reset   boven   onder   geen   alles   regels   kader   geennummer   rechts   links
- 2    TEKST

`\tooninstellingen`

`\toonkader [...]`  
OPTIONEEL

- \*    TEKST   marge   rand

`\toonkleur [...]`

- \*    NAAM

`\toonkleurgroep [.1.] [...2,...]`

- 1    NAAM
- 2    horizontaal   vertikaal   naam   waarde   GETAL

`\toonkorps [...,*...]`

\* *erft* van `\stelkorpsin`

`\toonkorpsomgeving [...,*...]`

\* *erft* van `\stelkorpsin`

`\toonlayout`

`\toonopmaak`

`\toonpalet [1...] [2*,...]`

1 NAAM

2 horizontaal vertikaal naam waarde

`\toonprint [...,1...] [...,2*,...] [...,3*,...]`

1 *erft* van `\stelpapierformaatin`

2 *erft* van `\stelpapierformaatin`

3 *erft* van `\stellayoutin`

`\toonstruts`

`\toonsymbolset [...]`

\* NAAM

`\toonvelden [...,*...]`

OPTIONEEL

\* NAAM

`\typ {...}`

\* TEKST

`\type {...}`

\* TEKST

`\typebuffer [...]`

\* NAAM

`\typefile [1...] {2...}`

OPTIONEEL

1 NAAM

2 TEKST

\uit [...]

\* VERWIJZING

\uitgerekt {...}

\* WOORD

\usecoding [...;...]

\* NAAM

\usedirectory [...;...]

\* NAAM reset

\vastespaties

\veld [...]

\* NAAM

\veldstapel [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAAM

2 NAAM

3 erft van \stelveldenin

\verbergblokken [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]  
OPTIONEEL

1 NAAM

2 NAAM

\vergelijkkleurgroep [...]

\* NAAM

\vergelijkpalet [...]

\* NAAM

\verplaatsopgrid [...;...]  
OPTIONEEL

\* boven beide onder -top -both -bottom TEKST hoog midden laag pagina geen standaard ruim passend  
diepte regel MAAT

\versie [...]

\* definitief concept voorlopig

\vertaal [...,.\*,...]

\* NAAM = TEKST

\verwerkblokken [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPTIONEEL

1 NAAM

2 NAAM

\verwerkpagina [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>]

1 NAAM

2 ja nee

\vl [...]

\* GETAL

\voetnoot [...,<sup>1</sup>] {...,<sup>2</sup>} OPTIONEEL

1 VERWIJZING

2 TEKST

\voetnoottekst [...,<sup>1</sup>] {...,<sup>2</sup>} OPTIONEEL

1 VERWIJZING

2 TEKST

\volgprofiel {...,<sup>1</sup>} [...,<sup>2</sup>]

1 TEKST

2 TEKST

\volgprofielversie {...,<sup>1</sup>} [...,<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>]

1 TEKST

2 TEKST

3 NAAM

\volgversie {...,<sup>1</sup>} [...,<sup>2</sup>]

1 TEKST

2 TEKST

\volledigeREGISTER [...,.\*,...] OPTIONEEL

\* erft van \stelregisterin

\weekdag {...}

\* TEKST

\WEEKDAG {...}

\* TEKST

\wiskunde {...}

\* TEKST

\witruijnte

\Woord {...}

\* WOORD

\WOORD {...}

\* WOORD

\Woorden {...}

\* WOORD

\WOORDEN {...}

\* WOORD

\woordrechts {...}

\* TEKST







**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**